



АО «Калининградский янтарный комбинат»

СТО 00227092.001-2011

(новая редакция с изменениями от 19.01.2026)

Утвержден приказом по
АО «Калининградский янтарный комбинат»

№ 01/01-08/4 от 19.01.2026

«Янтарь»
Стандарт организации

Стандарт устанавливает основные
требования к качественным, весовым и
размерным характеристикам янтаря

пгт Янтарный
2026 год

Предисловие

I. Сведения об организации, принялшей стандарт:

Акционерное общество «Калининградский янтарный комбинат» (АО «Калининградский янтарный комбинат») является коммерческой организацией.

Основным видом деятельности АО «Калининградский янтарный комбинат» являются добыча, обогащение, обработка и реализация добывого янтаря.

II. Общие сведения о стандарте

1. Стандарт разработан специалистами АО «Калининградский янтарный комбинат» в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 29.06.2015 года № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации».
2. Стандарт принят и введен в действие 19.01.2026 приказом Генерального директора АО «Калининградский янтарный комбинат» № 01/01-08/4 от 19.01.2026.

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения АО «Калининградский янтарный комбинат»

Содержание

1. Область применения.....	4
2. Термины и определения.....	4
3. Классификация и технические требования.....	5
4. Технологический процесс сортировки.....	20
5. Прием, транспортировка и хранение.....	21
6. Ссылки на документацию.....	21

«Янтарь»

Стандарт организации

1. Область применения

Настоящий стандарт разработан и принят для установления единых требований к янтарю, производимому АО «Калининградский янтарный комбинат» в связи с отсутствием межгосударственных и национальных стандартов в данной области.

Данный стандарт должен обеспечить согласованность требований к янтарю, производимому АО «Калининградский янтарный комбинат» с требованиями, практикуемыми в его торговле на внутреннем и внешнем рынках.

Настоящий стандарт устанавливает классификацию и требования к качественным, весовым и размерным характеристикам янтаря, производимого АО «Калининградский янтарный комбинат».

Требования к качественным характеристикам янтаря, получаемого в процессе сортировки в соответствии с настоящим стандартом, приводятся в технических описаниях [1].

2. Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

Янтарь – окаменевшая ископаемая смола, органогенное (биогенное) вещество.

Сортировка янтаря - процесс разделения янтаря на размерные, весовые и качественные характеристики.

Размер – выражается в миллиметрах для янтаря фракционного/треоочченного.

Масса – выражается в граммах для янтаря поделочного (сортированного) и уникального. Масса янтаря может изменяться в течение времени в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.

Качественные характеристики янтаря – совокупность свойств янтаря, обуславливающих пригодность удовлетворять требованиям, практикуемым в его торговле. Качественными характеристиками являются: форма, прозрачность, сортамент.

Янтарь доведенный - янтарь, очищенный от песчано-глинистой породы и других примесей, промытый, высушенный, рассортированный по весовым или ситовым фракциям, полностью или частично покрытый окисленной корочкой.

Уникальный янтарь - куски янтаря весом не менее 1000 гр. всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю.

Янтарь поделочный (сортированный) - куски янтаря весом менее 1000 гр., разделенные на следующие весовые группы:

- 500-1000 гр., 300-500 гр., 200-300 гр., 100-200 гр., 50-100 гр., 20-50 гр., 10-20 гр.,

5-10 гр., 2-5 гр.

Янтарь фракционный/грохоченный (несортированный) - куски янтаря, разделенные на следующие размерные группы:

- **фракция +16 мм.:** янтарь кондиционный с шириной кусочков более 16 мм., но менее 23 мм. Допускаются куски янтаря с шириной менее 16 мм. - не более 10%.
- **фракция +14 мм.:** янтарь кондиционный с шириной кусочков более 14 мм., но менее 16 мм. Допускаются куски янтаря с шириной менее 14 мм. - не более 10%.
- **фракция +11,5 мм.:** янтарь кондиционный с шириной кусочков более 11,5 мм., но менее 14 мм. Допускаются куски янтаря с шириной менее 11,5 мм. - не более 10%.
- **фракция +8 мм.:** янтарь кондиционный с шириной кусочков более 8 мм., но менее 11,5 мм. Допускаются куски янтаря с шириной менее 8 мм. - не более 10%.
- **фракция +4 мм.:** янтарь кондиционный с шириной кусочков более 4 мм., но менее 8 мм. Допускаются куски янтаря с шириной менее 4 мм. - не более 10%.
- **фракция -4 мм.:** янтарь некондиционный с шириной кусочков менее 4 мм.

Янтарь лак чёрный - куски янтаря, содержащие в неограниченном количестве включения органического и неорганического происхождения, разделённые на следующие весовые группы:

+200-300 гр., +100-200 гр., +50-100 гр., +20-50 гр., +10-20 гр., +5-10 гр., +2-5 гр.

Янтарь остаток сортировки – янтарь некондиционный/остаток грохочения (остатки производства, сортировки), разделенный на следующие размерные группы:

- фракция +16 мм., - фракция +14 мм., - фракция +11,5 мм., - фракция +8 мм.,
- фракция +4 мм., - фракция -4 мм.

Янтарь некондиционный – минусовой класс грохочения (-4 мм.), отсев, остаток грохочения, брак.

3. Классификация и технические требования

3.1. Качественные, весовые и размерные характеристики янтаря и их артикулы.

Каждый вид доведенного, сортированного и фракционного янтаря имеет свой артикул, который представляет 7-значный код, где каждая цифра имеет следующее назначение:

Первая цифра – вид сырья:

- | | |
|---|---------------------|
| 9 | Янтарь натуральный |
| 8 | Янтарь прессованный |
| 7 | Янтарь плавленый |

Вторая цифра - глубина переработки

- | | |
|---|---|
| 9 | Янтарь доведенный – янтарь, освобожденный от песчано-глинистой породы и других примесей, промытый, высушенный, рассортированный по весовым или ситовым фракциям, полностью или частично покрытый окисленной корочкой. |
| 8 | Янтарь обогащенный - янтарь, прошедший стадию обогащения в установке обогащения, отделённый от пульпы янтареносной породы. |
| 7 | Янтарь сырец - янтарь, содержащийся в составе янтареносной породы, до передачи ее в установку обогащения, обычно - янтарь, выловленный непосредственно в месте горно-добычных работ. |

Третья цифра - Кондиционность

- | | |
|---|---|
| 0 | Янтарь уникальный |
| 1 | Янтарь поделочный |
| 2 | Янтарь фракционный |
| 3 | Янтарь лак черный |
| 4 | Янтарь некондиционный
(остаток грохочения) |

Четвёртая цифра – Сортированность

Сортированность – качество, приобретенное в результате выделения либо не выделения из доведенного янтаря лака чёрного, шламов и других посторонних включений

- | | |
|---|------------------------|
| 1 | Янтарь сортированный |
| 2 | Янтарь несортированный |

Пятая цифра – Сортамент

1	Янтарь 1-го сорта
2	Янтарь 2-го сорта
3	Янтарь 3-го сорта
4	Янтарь 4-го сорта; неразделенный по сортам

Шестая и седьмая цифры – Весовые или размерные характеристики

99	Янтарь массой более 1000 гр.
50	Янтарь массой 500-1000 гр.
30	Янтарь массой 300-500 гр.
20	Янтарь массой 200-300 гр.
10	Янтарь массой 100-200 гр.
05	Янтарь массой 50-100 гр.
02	Янтарь массой 20-50 гр.
01	Янтарь массой 10-20 гр.
00	Янтарь массой 5-10 гр.
16	Янтарь массой 2-5 гр.
16	Янтарь фракционный (+16; -23 мм.)
14	Янтарь фракционный (+14; -16 мм.)
11	Янтарь фракционный (+11,5; -14 мм.)
07	Янтарь фракционный (+8; -11,5 мм.)
04	Янтарь фракционный (+4; -8 мм.)
	Янтарь не кондиционный (-4 мм.) – остаток грохочения, сортировки, отсев.

Янтарь поделочный (сортированный) 1 – 4 сорта, с весом кусков от 5 гр. до 100 гр. (артикулы 9911105, 9911205, 9911305, 9911405, 9911102, 9911202, 9911302, 9911402, 9911101, 9911201, 9911301, 9911401, 9911100, 9911200, 9911300, 9911400) дополнительно классифицируется и соответственно сортируется по следующим признакам:

- по форме: компактные (объемные) и плоские (уплощённые) куски янтаря;
- по разновидности: каплевидные и инклюзные (наличие внутри различных включений)
- по прозрачности: матовые и прозрачные куски янтаря;

Для отсортированного по этим признакам янтаря к артикулу добавляются 1 или 2 буквы:

Первая буква – Форма или Разновидность

К	компактный
П	плоский
Д	в виде капель
И	с инклюзами

Вторая буква – Прозрачность

М	матовый
П	прозрачный

Например, янтарь поделочный (сортированный) 2 сорта весом 10-20 гр. плоский матовый будет иметь артикул 9911201ПМ, а тот же янтарь, но имеющий компактную форму будет иметь артикул 9911201КМ.

Янтарь поделочный (сортированный) 1 – 3 сорта, с весом кусков от 100 гр. до 1000 гр. (артикулы 9911150, 9911250, 9911350, 9911130, 9911230, 9911330, 9911120, 9911220, 9911320, 9911110, 9911210, 9911310) дополнительно классифицируется и соответственно сортируется по следующим признакам:

- по прозрачности: матовые, прозрачные и сувенирные куски янтаря.

Для отсортированного по этим признакам янтаря к артикулу добавляется 1 буква:

Первая буква – Прозрачность

М	матовый
П	прозрачный
С	сувенирный

Например, янтарь поделочный (сортированный) 2 сорта весом 100-200 гр. сувенирный будет иметь артикул 9911210С.

№ п/п	Артикул	Классификационные группы продукции	Весовая или размерная характеристика янтаря
1	9902499	Янтарь уникальный не сортированный	свыше 1000 гр.
2	9911150М	Янтарь поделочный (сортированный) матовый, 1 сорт	500-1000 гр.
3	9911150П	Янтарь поделочный (сортированный) прозрачный, 1 сорт	500-1000 гр.
4	9911150С	Янтарь поделочный (сортированный) сувенирный, 1 сорт	500-1000 гр.
5	9911250М	Янтарь поделочный (сортированный) матовый, 2 сорт	500-1000 гр.
6	9911250П	Янтарь поделочный (сортированный) прозрачный, 2 сорт	500-1000 гр.
7	9911250С	Янтарь поделочный (сортированный) сувенирный, 2 сорт	500-1000 гр.
8	9911350М	Янтарь поделочный (сортированный) матовый, 3 сорт	500-1000 гр.
9	9911350П	Янтарь поделочный (сортированный) прозрачный, 3 сорт	500-1000 гр.
10	9911350С	Янтарь поделочный (сортированный) сувенирный, 3 сорт	500-1000 гр.
11	9911130М	Янтарь поделочный (сортированный) матовый, 1 сорт	300-500 гр.
12	9911130П	Янтарь поделочный (сортированный) прозрачный, 1 сорт	300-500 гр.
13	9911130С	Янтарь поделочный (сортированный) сувенирный, 1 сорт	300-500 гр.
14	9911230М	Янтарь поделочный (сортированный) матовый, 2 сорт	300-500 гр.
15	9911230П	Янтарь поделочный (сортированный) прозрачный, 2 сорт	300-500 гр.
16	9911230С	Янтарь поделочный (сортированный) сувенирный, 2 сорт	300-500 гр.
17	9911330М	Янтарь поделочный (сортированный) матовый, 3 сорт	300-500 гр.
18	9911330П	Янтарь поделочный (сортированный) прозрачный, 3 сорт	300-500 гр.

№ п/п	Артикул	Классификационные группы продукции	Весовая или размерная характеристика янтаря
19	9911330C	Янтарь поделочный (сортированный) сувенирный, 3 сорт	300-500 гр.
20	9911120M	Янтарь поделочный (сортированный) матовый, 1 сорт	200-300 гр.
21	9911120П	Янтарь поделочный (сортированный) прозрачный, 1 сорт	200-300 гр.
22	9911120C	Янтарь поделочный (сортированный) сувенирный, 1 сорт	200-300 гр.
23	9911220M	Янтарь поделочный (сортированный) матовый, 2 сорт	200-300 гр.
24	9911220П	Янтарь поделочный (сортированный) прозрачный, 2 сорт	200-300 гр.
25	9911220C	Янтарь поделочный (сортированный) сувенирный, 2 сорт	200-300 гр.
26	9911320M	Янтарь поделочный (сортированный) матовый, 3 сорт	200-300 гр.
27	9911320П	Янтарь поделочный (сортированный) прозрачный, 3 сорт	200-300 гр.
28	9911320C	Янтарь поделочный (сортированный) сувенирный, 3 сорт	200-300 гр.
29	9911110M	Янтарь поделочный (сортированный) матовый, 1 сорт	100-200 гр.
30	9911110П	Янтарь поделочный (сортированный) прозрачный, 1 сорт	100-200 гр.
31	9911110C	Янтарь поделочный (сортированный) сувенирный, 1 сорт	100-200 гр.
32	9911210M	Янтарь поделочный (сортированный) матовый, 2 сорт	100-200 гр.
33	9911210П	Янтарь поделочный (сортированный) прозрачный, 2 сорт	100-200 гр.
34	9911210C	Янтарь поделочный (сортированный) сувенирный, 2 сорт	100-200 гр.
35	9911310M	Янтарь поделочный (сортированный) матовый, 3 сорт	100-200 гр.
36	9911310П	Янтарь поделочный (сортированный) прозрачный, 3 сорт	100-200 гр.

№ п/п	Артикул	Классификационные группы продукции	Весовая или размерная характеристика янтаря
37	9911310C	Янтарь поделочный (сортированный) сувенирный, 3 сорт	100-200 гр.
38	9911105КМ	Янтарь поделочный компактный матовый, 1 сорт	50-100 гр.
39	9911105КП	Янтарь поделочный компактный прозрачный, 1 сорт	50-100 гр.
40	9911105ПМ	Янтарь поделочный плоский матовый, 1 сорт	50-100 гр.
41	9911105ПП	Янтарь поделочный плоский прозрачный, 1 сорт	50-100 гр.
42	9911205КМ	Янтарь поделочный компактный матовый, 2 сорт	50-100 гр.
43	9911205КП	Янтарь поделочный компактный прозрачный 2 сорт	50-100 гр.
44	9911205ПМ	Янтарь поделочный плоский матовый, 2 сорт	50-100 гр.
45	9911205ПП	Янтарь поделочный плоский прозрачный, 2 сорт	50-100 гр.
46	9911305КМ	Янтарь поделочный компактный матовый, 3 сорт	50-100 гр.
47	9911305КП	Янтарь поделочный компактный прозрачный 3 сорт	50-100 гр.
48	9911305ПМ	Янтарь поделочный плоский матовый, 3 сорт	50-100 гр.
49	9911305ПП	Янтарь поделочный плоский прозрачный, 3 сорт	50-100 гр.
50	9911405КП	Янтарь поделочный компактный прозрачный 4 сорт	50-100 гр.
51	9911405ПП	Янтарь поделочный плоский прозрачный, 4 сорт	50-100 гр.
52	9911105Д	Янтарь в виде капель, 1 сорт	50-100 гр.
53	9911205Д	Янтарь в виде капель, 2 сорт	50-100 гр.
54	9911105И	Янтарь с инклюзами, 1 сорт	50-100 гр.
55	9911205И	Янтарь с инклюзами, 2 сорт	50-100 гр.
56	9911102КМ	Янтарь поделочный компактный матовый, 1 сорт	20-50 гр.
57	9911102КП	Янтарь поделочный компактный прозрачный 1 сорт	20-50 гр.
58	9911102ПМ	Янтарь поделочный плоский матовый, 1 сорт	20-50 гр.
59	9911102ПП	Янтарь поделочный плоский прозрачный, 1 сорт	20-50 гр.
60	9911202КМ	Янтарь поделочный компактный матовый, 2 сорт	20-50 гр.

№ п/п	Артикул	Классификационные группы продукции	Весовая или размерная характеристика янтаря
61	9911202КП	Янтарь поделочный компактный прозрачный 2 сорт	20-50 гр.
62	9911202ПМ	Янтарь поделочный плоский матовый, 2 сорт	20-50 гр.
63	9911202ПП	Янтарь поделочный плоский прозрачный, 2 сорт	20-50 гр.
64	9911302КМ	Янтарь поделочный компактный матовый, 3 сорт	20-50 гр.
65	9911302КП	Янтарь поделочный компактный прозрачный 3 сорт	20-50 гр.
66	9911302ПМ	Янтарь поделочный плоский матовый, 3 сорт	20-50 гр.
67	9911302ПП	Янтарь поделочный плоский прозрачный, 3 сорт	20-50 гр.
68	9911402КП	Янтарь поделочный компактный прозрачный 4 сорт	20-50 гр.
69	9911402ПП	Янтарь поделочный плоский прозрачный, 4 сорт	20-50 гр.
70	9911102Д	Янтарь в виде капель, 1 сорт	20-50 гр.
71	9911202Д	Янтарь в виде капель, 2 сорт	20-50 гр.
72	9911102И	Янтарь с инклюзами, 1 сорт	20-50 гр.
73	9911202И	Янтарь с инклюзами, 2 сорт	20-50 гр.
74	9911101КМ	Янтарь поделочный компактный матовый, 1 сорт	10-20 гр.
75	9911101КП	Янтарь поделочный компактный прозрачный 1 сорт	10-20 гр.
76	9911101ПМ	Янтарь поделочный плоский матовый, 1 сорт	10-20 гр.
77	9911101ПП	Янтарь поделочный плоский прозрачный, 1 сорт	10-20 гр.
78	9911201КМ	Янтарь поделочный компактный матовый, 2 сорт	10-20 гр.
79	9911201КП	Янтарь поделочный компактный прозрачный 2 сорт	10-20 гр.
80	9911201ПМ	Янтарь поделочный плоский матовый, 2 сорт	10-20 гр.
81	9911201ПП	Янтарь поделочный плоский прозрачный, 2 сорт	10-20 гр.
82	9911301КМ	Янтарь поделочный компактный матовый, 3 сорт	10-20 гр.
83	9911301КП	Янтарь поделочный компактный прозрачный 3 сорт	10-20 гр.
84	9911301ПМ	Янтарь поделочный плоский матовый, 3 сорт	10-20 гр.

№ п/п	Артикул	Классификационные группы продукции	Весовая или размерная характеристика янтаря
85	9911301ПП	Янтарь поделочный плоский прозрачный, 3 сорт	10-20 гр.
86	9911401КП	Янтарь поделочный компактный прозрачный 4 сорт	10-20 гр.
87	9911401 ПП	Янтарь поделочный плоский прозрачный, 4 сорт	10-20 гр.
88	9911101Д	Янтарь в виде капель, 1 сорт	10-20 гр.
89	9911201Д	Янтарь в виде капель, 2 сорт	10-20 гр.
90	9911101И	Янтарь с inklузами, 1 сорт	10-20 гр.
91	9911201И	Янтарь с inklузами, 2 сорт	10-20 гр.
92	9911100КМ	Янтарь поделочный компактный матовый, 1 сорт	5-10 гр.
93	9911100КП	Янтарь поделочный компактный прозрачный 1 сорт	5-10 гр.
94	9911100ПМ	Янтарь поделочный плоский матовый, 1 сорт	5-10 гр.
95	9911100ПП	Янтарь поделочный плоский прозрачный, 1 сорт	5-10 гр.
96	9911200КМ	Янтарь поделочный компактный матовый, 2 сорт	5-10 гр.
97	9911200КП	Янтарь поделочный компактный прозрачный 2 сорт	5-10 гр.
98	9911200ПМ	Янтарь поделочный плоский матовый, 2 сорт	5-10 гр.
99	9911200ПП	Янтарь поделочный плоский прозрачный, 2 сорт	5-10 гр.
100	9911300КМ	Янтарь поделочный компактный матовый, 3 сорт	5-10 гр.
101	9911300КП	Янтарь поделочный компактный прозрачный, 3 сорт	5-10 гр.
102	9911300ПМ	Янтарь поделочный плоский матовый, 3 сорт	5-10 гр.
103	9911300ПП	Янтарь поделочный плоский прозрачный, 3 сорт	5-10 гр.
104	9911400КП	Янтарь поделочный компактный прозрачный, 4 сорт	5-10 гр.
105	9911400ПП	Янтарь поделочный плоский прозрачный, 4 сорт	5-10 гр.
106	9911100Д	Янтарь в виде капель, 1 сорт	5-10 гр.
107	9911200Д	Янтарь в виде капель, 2 сорт	5-10 гр.
108	9911100И	Янтарь с inklузами, 1 сорт	5-10 гр.

№ п/п	Артикул	Классификационные группы продукции	Весовая или размерная характеристика янтаря
109	9911200И	Янтарь с инклузами, 2 сорт	5-10 гр.
110	9911416	Янтарь поделочный (сортированный)	2-5 гр.
111	9911116Д	Янтарь в виде капель, 1 сорт	2-5 гр.
112	9911216Д	Янтарь в виде капель, 2 сорт	2-5 гр.
113	9911116И	Янтарь с инклузами, 1 сорт	2-5 гр.
114	9911216И	Янтарь с инклузами, 2 сорт	2-5 гр.
115	9922416	Янтарь фракционный несортированный	Ширина кусочков больше 16 мм., меньше 23 мм.
116	9922414	Янтарь фракционный несортированный	Ширина кусочков больше 14 мм., меньше 16 мм.
117	9922411	Янтарь фракционный несортированный	Ширина кусочков больше 11,5 мм., меньше 14 мм.
118	9922407	Янтарь фракционный несортированный	Ширина кусочков больше 8 мм., меньше 11,5 мм.
119	9922404	Янтарь фракционный несортированный	Ширина кусочков больше 4 мм., меньше 8 мм.
120	9932420	Янтарь лак черный	200-300 гр.
121	9932410	Янтарь лак черный	100-200 гр.
122	9932405	Янтарь лак черный	50-100 гр.
123	9932402	Янтарь лак черный	20-50 гр.
124	9932401	Янтарь лак черный	10-20 гр.
125	9932400	Янтарь лак черный	5-10 гр.
126	9932416	Янтарь лак черный	2-5 гр.

№ п/п	Артикул	Классификационные группы продукции	Весовая или размерная характеристика янтаря
127	9942416	Янтарь остаток сортировки	Ширина кусочков больше 16 мм., меньше 23 мм.
128	9942414	Янтарь остаток сортировки	Ширина кусочков больше 14 мм., меньше 16 мм.
129	9942411	Янтарь остаток сортировки	Ширина кусочков больше 11,5 мм., меньше 14 мм.
130	9942407	Янтарь остаток сортировки	Ширина кусочков больше 8 мм., меньше 11,5 мм.
131	9942405	Янтарь остаток сортировки	Ширина кусочков больше 4 мм., меньше 8 мм.
132	9942404	Янтарь некондиционный несортированный	Ширина кусочков менее 4 мм.
133	9942403	Янтарь остаток сортировки	Ширина кусочков менее 4 мм.

3.2. Технические требования и обобщенные качественные характеристики янтаря.

Поверхность янтаря всех классификационных групп должна быть очищена от песчано-глинистой породы и промыта. Янтарь должен быть высушен.

Требования к уникальному янтарю 9902499

Куски янтаря неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой, весом не менее 1000 гр. всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю.

Допускаются в неограниченном количестве: природные включения органического и неорганического происхождения, сквозные внутренние и поверхностные трещины и раковины (ноздреватость), объемные поверхностные наслоения грязного, пенистого, слоистого янтаря.

Требования к сортовому поделочному янтарю

Куски янтаря неопределенной формы, компактные (объемные) и плоские (уплощенные), частично или полностью покрыты окисленной корочкой, весом от 5 до 1000 гр. всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю:

М, КМ – от матового до частично-матового (более 50% объема куска матового цвета и менее 50% объема куска прозрачного цвета). **ПМ** – 70% объема куска матового цвета и 30% объема куска прозрачного цвета.

П, КП – от прозрачного до частично-матового (более 50% объема куска прозрачного цвета и менее 50% объема куска матового цвета). **ПП** – 70% объема куска прозрачного цвета и 30% объема куска матового цвета.

С – куски белого цвета, либо всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю, с контрастными включениями янтаря белого цвета, с фигурными контрастными разводами, рисунком с ярко выраженной, резко очерченной границей.

1сорт: 9911150, 9911130, 9911120, 9911110, 9911105, 9911102, 9911101, 9911100

Допускаются: сколы куска, незначительные поверхностные и точечные внутренние включения органического и неорганического происхождения (не более 10% от объёма куска), единичные поверхностные трещины (не более 10% от объёма куска), неглубокие раковины.

Не допускаются: внутренние и многочисленные поверхностные трещины (свыше 10% от объёма куска), глубокие раковины, объемные поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 10% от объёма куска), наслоения пенистого янтаря, внутренняя и внешняя сахаристость кусков, куски янтаря слоистой структуры.

2 сорт: 9911250, 9911230, 9911220, 9911210, 9911205, 9911202, 9911201, 9911200

Допускаются: сколы куска, рассредоточенные внутренние грязевые включения и необъемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (не более 30% от объема куска), тонкая сахаристая корка, неглубокие поверхностные и внутренние трещины не угрожающие целостности куска (не более 30% от объема куска), раковины.

Не допускаются: глубоко проникающие внутренние и многочисленные поверхностные трещины (свыше 30% от объема куска), объемные внутренние и поверхностные включения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), многочисленные глубокие раковины и внутренняя сахаристость кусков, объемные наслоения пенистого и рыхлого янтаря, куски янтаря слоистой структуры, куски янтаря, состоящие из двух плоскостей.

3 сорт: 9911350, 9911330, 9911320, 9911310

Допускаются: сколы куска, объемные внутренние грязевые включения и объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины (свыше 30% от объема куска), многочисленные глубокие раковины, куски янтаря рыхлой, слоистой и трещиноватой структуры, куски янтаря с внешней и внутренней сахаристостью, куски янтаря, состоящие из двух и более плоскостей.

Не допускаются: многочисленные внутренние и поверхностные включения органического и неорганического происхождения, составляющие свыше 50% от объема куска (янтарь лак черный), за исключением размеров 300-500; 500-1000.

3 сорт матовый: 9911305, 9911302, 9911301, 9911300

Допускаются: сколы куска, объемные внутренние грязевые включения и объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины (свыше 30% от объема куска), многочисленные глубокие раковины, куски янтаря рыхлой, слоистой и трещиноватой структуры, куски янтаря с внешней и внутренней сахаристостью, куски янтаря, состоящие из двух и более плоскостей.

Не допускаются: многочисленные внутренние и поверхностные включения органического и неорганического происхождения, составляющие свыше 50% от объема куска (янтарь лак черный).

3 сорт прозрачный: 9911305, 9911302, 9911301, 9911300

Допускаются: сколы куска, локальные внутренние грязевые включения и поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), единичные сквозные и глубоко проникающие внутренние трещины, множественные поверхностные трещины (свыше 30% от объема куска), многочисленные раковины и борозды, куски янтаря с внешней сахаристостью, куски янтаря, состоящие из двух и более плоскостей.

Не допускаются: многочисленные внутренние и поверхностные включения органического и неорганического происхождения, составляющие свыше 50% от объема куска (янтарь лак черный).

4 сорт прозрачный: 9911405, 9911402, 9911401, 9911400

Допускаются: сколы куска, объемные локальные и множественные рассредоточенные внутренние грязевые включения, а так же объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), множественные сквозные, глубоко проникающие внутренние трещины, множественные поверхностные трещины, многочисленные глубокие раковины и борозды, куски слоистого янтаря рыхлой и трещиноватой структуры

(рыжий цвет кусков, куски с четко выраженным тонкими слоями), куски янтаря с внешней и внутренней сахаристостью, куски янтаря, состоящие из двух и более плоскостей.

Не допускаются: многочисленные внутренние и поверхностные включения органического и неорганического происхождения, составляющие свыше 50% от объема куска (янтарь лак черный).

Требования к сортированному поделочному янтарю 2-5гр. 9911416

Куски янтаря неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой, всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю.

Допускаются: поверхностные наслоения и внутренние включения органического и неорганического происхождения (не более 50% от объема куска), поверхностные и глубоко проникающие внутренние трещины, раковины, толстая корка, поверхностная сахаристость, куски янтаря, состоящие из двух плоскостей.

Не допускаются: внутренняя сахаристость кусков, куски янтаря пенистой, меловой, рыхлой структуры, включения органического и неорганического происхождения, составляющие более 50% от объема куска (янтарь лак черный).

Требования к янтарю в виде капель

Куски сферической, околосферической, каплевидной, овальной, симметричной фантазийной и произвольной формы, покрытые окисленной корочкой, всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю.

1сорт: 9911105Д, 9911102Д, 9911101Д, 9911100Д, 9911116Д

Допускаются: гладкая (однородная, массивная), мелкорельефная, объемная, натечная, сетчатая и крупносетчатая, сферолитовая текстура. «Шейка» может быть, как выражена (допускаются двойные и тройные «шейки»), так и полностью отсутствовать. Возможны незначительные поверхностные деформации.

Не допускаются: внутренние трещины, глубокие раковины, значительные деформации, поверхностные включения органического и неорганического происхождения, наслоения пенистого янтаря, внутренняя и внешняя сахаристость кусков, куски янтаря слоистой структуры.

2 сорт: 9911205Д, 9911202Д, 9911201Д, 9911200Д, 9911216Д

Допускаются: гладкая (однородная, массивная), мелкорельефная, объемная, натечная, сетчатая и крупносетчатая, сферолитовая текстура. «Шейка» может быть, как выражена (допускаются двойные и тройные «шейки»), так и полностью отсутствовать. Возможны поверхностные деформации.

Не допускаются: внутренние трещины, глубокие раковины, поверхностные включения органического и неорганического происхождения, наслоения пенистого

янтаря, внутренняя и внешняя сахаристость кусков, куски янтаря слоистой структуры.

Требования к янтарю с инклюзами

Куски неопределенной формы, частично покрытые окисленной корочкой, всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю, от прозрачного до частично-матового.

1 сорт: 9911105И, 9911102И, 9911101И, 9911100И, 9911116И

Куски янтаря, содержащие значимые включения флоры и фауны полной или практически полной сохранности, расположенные преимущественно в центральной зоне, либо занимающие не менее 25% общего объема куска.

Допускаются: сколы куска, незначительные поверхностные и внутренние грязевые включения органического и неорганического происхождения, трещины, куски янтаря рыхлой структуры. Деформация включений, обесцвечивание покровов.

2 сорт: 9911205И, 9911202И, 9911201И, 9911200И, 9911216И

Куски янтаря, содержащие включения флоры и фауны ясно видимые, хорошо различимые невооруженным глазом. Полной или практически полной сохранности, расположенные в объеме камня, в глубине, ближе к центру и удаленно от края.

Допускаются: сколы куска, незначительные поверхностные и внутренние грязевые включения органического и неорганического происхождения, трещины. Деформация включений, произвольное расположение, обесцвечивание покровов.

Не допускаются: раздавленный инклюз, включения между слоями, 4-ый сорт, поверхностные лепестковидные кусочки размером 2-5 гр.

Требования к фракционному/грохоченному на сите янтарю 9922416, 9922414, 9922411, 9922407, 9922404

Куски янтаря неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой, всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю.

Допускаются: куски янтаря, содержащие в неограниченном количестве включения органического и неорганического происхождения, с внутренними и поверхностными трещинами, раковинами, куски слоистой, трещиноватой структуры. Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой – не более 10%, наличие древесной щепы и других включений – не более 1%, песчано-глинистых материалов – не более 0,3% от общей массы янтаря. Содержание в общей массе заявленной фракции янтаря кусков янтаря меньшей фракции – не более 10%.

Требования к янтарю лаку черному 9932420, 9932410, 9932405, 9932402, 9932401, 9932400, 9932416

Куски янтаря неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой, всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю

Допускаются свыше 50% от объема куска: глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины, глубокие и многочисленные раковины, объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения и внутренние грязевые включения в неограниченном количестве, внутренняя сахаристость кусков, куски янтаря рыхлой слоистой, пенистой, ноздреватой, меловой структуры.

Требования к янтарю остатку сортировки 9942416, 9942414, 9942411, 9942407, 9942405, 9942403

Куски янтаря, неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой, всех цветов и оттенков свойственных природному янтарю.

Допускаются: куски янтаря с внутренними и поверхностными трещинами, содержащие в неограниченном количестве включения органического и неорганического происхождения, преимущественно плоские с острым краем, внутренняя сахаристость кусков, куски янтаря рыхлой, слоистой, пенистой, ноздреватой, меловой структуры, возможно незначительное содержание в общей массе фрагментов заготовок, полуфабриката.

Требования к некондиционному янтарю 9942404

Некондиция является отсевом размерной группы менее 4 мм., получаемым в результате грохочения янтаря.

Куски янтаря неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой, всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю.

4. Технологический процесс сортировки

Сортированный янтарь должен соответствовать требованиям, предъявляемым к весовым или размерным и обобщенным качественным характеристикам, определенным настоящим стандартом, и соответствовать техническим описаниям, утвержденным предприятием [1].

Сортировка янтаря производится ручным и механическим (грохочение) способами.

Этапы сортировки янтаря определяются настоящим стандартом в соответствии с Технологическими регламентами [2].

4.1. Ручная весовая сортировка (+2-1000 гр.)

Ручная весовая сортировка обеспечивает разделение янтаря по весовым и качественным характеристикам.

Для процесса сортировки в соответствии с утвержденными предприятием техническими описаниями [1], комиссией по качеству отбираются образцы-эталоны янтаря, определенного настоящим стандартом.

Отобранные образцы помещаются на технологические карты в просверленном и собранном на нитке виде. На технологических картах должны быть указаны следующие данные: артикул, весовые и качественные характеристики. Образцы должны быть утверждены комиссией по качеству.

Для разделения янтаря весом +100 гр. и выше по качественным характеристикам используются только технические описания.

4.2. Механическая сортировка (грохочение)

Выполняется с применением оборудования, позволяющего осуществить ситовую сортировку по фракционным классам согласно настоящему стандарту.

5. Прием, транспортировка и хранение

Правила приема, транспортировки и хранения янтаря осуществляются в соответствии с Положением о порядке приёма, учёта, движения, хранения, отгрузки янтаря сырца и изделий Ювелирного производства в АО «Калининградский янтарный комбинат», утвержденным приказом АО «Калининградский янтарный комбинат» в актуальной редакции.

6. Ссылки на документацию

[1] - Технические описания, утверждённые предприятием АО «Калининградский янтарный комбинат» по каждому виду янтаря.

[2] - Технологические регламенты АО «Калининградский янтарный комбинат».