Извещение о проведении 27 ноября 2025 года аукциона на право заключения договора купли-продажи янтарного сырья

1	Дата проведения торгов	27.11.2025
2	Время проведения торгов	10 часов 00 минут
3	Предмет торгов	Право на заключение договора купли-продажи янтарного сырья
4	Форма торгов	Электронный аукцион
5	Место проведение торгов	Электронная площадка биржи АО «Восточная биржа имени В.В. Николаева» https://amanation.spbex.ru
6	Место регистрации участников	https://amanation.spbex.ru
7	Сведения об организаторе торгов	Акционерное общество «Калининградский янтарный комбинат» 238580, Калининградская область, пгт. Янтарный, ул. Балебина, 1 эл. почта: auction@ambercombine.ru телефон: +7 (4012) 310-848; +7 (4012) 31-08-55
8	Дата начала приема заявок	27.10.2025
9	Дата и время окончания приема заявок	21.11.2025 (включительно)
10	Дата рассмотрения заявок	25.11.2025
11	Требование о внесении задатка	Установлено: Размер задатка для участия в аукционе составляет 10 000 руб.00 коп. Срок внесения задатка — по 21.11.2025 включительно Банковские реквизиты для перечисления задатка: Получатель — АО «Калининградский янтарный комбинат» ИНН — 3912013210 КПП — 391201001 Счет № 40702810320060000077 Банк получателя — Отделение №8626 Сбербанка России г. Калининград Кор счет — 3010181010000000634 БИК — 042748634 Назначение платежа: «Оплата задатка для участия в аукционе (дата аукциона) на право заключения договора купли-продажи янтарного сырья (в т.ч. НДС 20%)»

		Заявителю-плательщику необходимо указать свой ИНН в соответствующей графе платежного поручения об				
		заявителю-плательщику неооходимо указать свои игги в соответствующей графе платежного поручения об уплате задатка. Плательщиком по уплате задатка может быть только Заявитель. Задаток для участия в аукционо считается внесенным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Организатора аукциона.				
		• Заявление на участие в аукционе (формируется автоматически на сайте согласно правовой форме)				
		• Внесение задатка, подтвержденное соответствующим документом (оригинал или заверенная копия				
		платежного поручения)				
		Юридическим лицам:				
		1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), полученная не позднее чем за 1				
		(один) месяц до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона, либо				
		заверенная заявителем ее копия. В выписке из Единого государственного реестра юридических лиц				
		обязательно должен быть указан вид деятельности (ОКВЭД), относящийся к обработке янтаря и производству				
		изделий из янтаря; производству изделий народных художественных промыслов.				
		2. Копии учредительных документов Заявителя:				
		– Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, либо Лист записи Единого				
		государственного реестра юридических лиц;				
12	Перечень документов для участия	 Свидетельство/ уведомление о постановке на учет в налоговом органе (ИНН); 				
	в аукционе	- Устав;				
		 Копия протокола (выписка из протокола) или иного документа об избрании/назначении руководителя, 				
		заверенная надлежащим образом.				
		Индивидуальным предпринимателям:				
		1. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), полученная не				
		позднее чем за 1 (один) месяц до даты размещения на официальном сайте торгов Извещения о проведении				
		аукциона, либо заверенная Заявителем ее копия. В выписке из Единого государственного реестра				
		индивидуального предпринимателя обязательно должен быть указан вид деятельности (ОКВЭД),				
		относящийся к обработке янтаря и производству изделий из янтаря; производству изделий народных				
		художественных промыслов;				
		2. Копия свидетельства/уведомление о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);				
		3. Копия паспорта (страница - фото, страница - адрес регистрации)				
13	Сведения об определении лица, выигравшего торги	Выигравшим торги признается лицо, предложившее в ходе торгов наиболее высокую цену.				
	Срок и условия подписания	В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов Организатор				
14	договора	направляет посредством электронной почты (E-mail) Победителю торгов договор купли-продажи янтарного				
	,,r	сырья.				

		Поставка янтарного сырья Победителю аукциона осуществляется со склада Продавца пгт. Янтарный,
1.5	15 Условия поставки	Калининградская область, ул. Балебина, 1:
13		Лот №№ 02-158 – не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты зачисления денежных средств на расчётный счёт
		АО «Калининградский янтарный комбинат».

Информация о лотах:

№ лота	Артикул	Наименование	Описание по стандарту организации "Янтарь" СТО 00227092.001-2011 (в актуальной редакции)	Размер лота, кг	Стартовая цена лота с НДС, руб.	Шаг изменения цены лота, руб.
2	9911320 M	Янтарь поделочный (сортированный) матовый 200-300 гр. 3 сорт	Янтарь представляет собой куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря от матового до частично-матового (более 50% объема куска матового цвета и менее 50% объема куска прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, объемные внутренние грязевые включения и объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины (свыше 30% от объема куска), многочисленные глубокие раковины, куски янтаря рыхлой структуры, куски янтаря с внешней и внутренней сахаристостью, куски янтаря, состоящие из двух плоскостей.	1	184 131,60	9 206,58

3	9911320 П	Янтарь поделочный (сортированный) прозрачный 200-300 гр. 3 сорт	Янтарь представляет собой куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря от прозрачного до частично-матового (более 50% объема куска прозрачного цвета и менее 50% объема куска матового цвета). Допускаются: сколы куска, объемные локальные и рассредоточенные внутренние грязевые включения и объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины (свыше 30% от объема куска), многочисленные глубокие раковины, куски янтаря рыхлой структуры, куски янтаря с внешней и внутренней сахаристостью, куски янтаря, состоящие из двух плоскостей.	1	150 697,20	7 534,86
4	9911210 M	Янтарь поделочный (сортированный) матовый 100-200 гр. 2 сорт	Янтарь представляет собой монолитные куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от матового до частично-матового (более 50% объема куска матового цвета и менее 50% объема куска прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, рассредоточенные внутренние грязевые включения и необъемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (не более 30% от объема куска), тонкая сахаристая корка, неглубокие поверхностные и внутренние трещины не угрожающие целостности куска (не более 30% от объема куска), раковины.	1	236 672,40	11 833,62
5	9911310 M	Янтарь поделочный (сортированный) матовый 100-200 гр. 3 сорт	Янтарь представляет собой куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря от матового до частично-матового (более 50% объема куска матового цвета и менее 50% объема куска прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, объемные внутренние грязевые включения и объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины (свыше 30% от объема куска), многочисленные глубокие раковины, куски янтаря рыхлой структуры, куски янтаря с внешней и внутренней сахаристостью, куски янтаря, состоящие из двух плоскостей.	2	331 485,60	16 574,28

6	9911310 П	Янтарь	Янтарь представляет собой куски неопределенной формы, частично	2	271 303,20	13 565,16
		поделочный	или полностью покрытые окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря -			, .
		(сортированный)	от прозрачного до частично-матового (более 50% объема куска			
		прозрачный 100-	прозрачного цвета и менее 50% объема куска матового цвета).			
		200 гр. 3 сорт	Допускаются: сколы куска, объемные локальные и рассредоточенные			
			внутренние грязевые включения и объемные поверхностные			
			наслоения органического и неорганического происхождения (свыше			
			30% от объема куска), глубоко проникающие поверхностные и			
			внутренние трещины (свыше 30% от объема куска), многочисленные			
			глубокие раковины, куски янтаря рыхлой структуры, куски янтаря с			
			внешней и внутренней сахаристостью, куски янтаря, состоящие из			
			двух плоскостей.			
7	9911105 KM	Янтарь	Янтарь представляет собой монолитные компактные (объемные)	1	352 827,60	17 641,38
•	7711100 14.1	поделочный	куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые	-	662 627,66	1, 0,11,00
		компактный матовый 50-100 гр. 1 сорт	окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от матового до частично-			
			матового (более 50% объема куска матового цвета и менее 50% объема			
			куска прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, незначительные			
			поверхностные и точечные внутренние включения органического и			
			неорганического происхождения (не более 10% от объема куска),			
			единичные поверхностные трещины (не более 10% от объема куска),			
			неглубокие раковины.			
8	9911105 ПМ	Янтарь	Янтарь представляет собой монолитные плоские куски	1	254 965,20	12 748,26
		поделочный	неопределенной формы, частично или полностью покрытые			
		плоский	окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от матового до частично-			
		матовый 50-100	матового (70% объема куска матового цвета и 30% объема куска			
		гр. 1 сорт	прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, незначительные			
			поверхностные и точечные внутренние включения органического и			
			неорганического происхождения (не более 10% от объема куска),			
			единичные поверхностные трещины (не более 10% от объема куска),			
			неглубокие раковины.			

9	9911105 ПМ	Янтарь поделочный плоский матовый 50-100 гр. 1 сорт	Янтарь представляет собой монолитные плоские куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от матового до частичноматового (70% объема куска матового цвета и 30% объема куска прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, незначительные поверхностные и точечные внутренние включения органического и неорганического происхождения (не более 10% от объема куска), единичные поверхностные трещины (не более 10% от объема куска), неглубокие раковины.	2	509 930,40	25 496,52
10	9911205 KM	Янтарь поделочный компактный матовый 50-100 гр. 2 сорт	Янтарь представляет собой монолитные компактные (объемные) куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от матового до частичноматового (более 50% объема куска матового цвета и менее 50% объема куска прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, рассредоточенные внутренние грязевые включения и необъемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (не более 30% от объема куска), тонкая сахаристая корка, неглубокие поверхностные и внутренние трещины не угрожающие целостности куска (не более 30% от объема куска), раковины.	1	211 027,20	10 551,36
11	9911205 КП	Янтарь поделочный компактный прозрачный 50-100 гр. 2 сорт	Янтарь представляет собой монолитные компактные (объемные) куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от прозрачного до частично-матового (более 50% объема куска прозрачного цвета и менее 50% объема куска матового цвета). Допускаются: сколы куска, рассредоточенные внутренние грязевые включения и необъемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (не более 30% от объема куска), тонкая сахаристая корка, неглубокие поверхностные и внутренние трещины не угрожающие целостности куска (не более 30% от объема куска), раковины.	1	150 727,20	7 536,36

12	9911205 ПМ	Янтарь поделочный плоский матовый 50-100 гр. 2 сорт	Янтарь представляет собой монолитные плоские куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от матового до частичноматового (70% объема куска матового цвета и 30% объема куска прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, рассредоточенные внутренние грязевые включения и необъемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (не более 30% от объема куска), тонкая сахаристая корка, неглубокие поверхностные и внутренние трещины не угрожающие целостности куска (не более 30% от объема куска), раковины.	1	152 521,20	7 626,06
13	9911205 ПП	Янтарь поделочный плоский прозрачный 50-100 гр. 2 сорт	Янтарь представляет собой монолитные плоские куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от прозрачного до частично-матового (70% объема куска прозрачного цвета и 30% объема куска матового цвета). Допускаются: сколы куска, рассредоточенные внутренние грязевые включения и необъемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (не более 30% от объема куска), тонкая сахаристая корка, неглубокие поверхностные и внутренние трещины не угрожающие целостности куска (не более 30% от объема куска), раковины.	1	105 069,60	5 253,48
14	9911305 KM	Янтарь поделочный компактный матовый 50-100 гр. 3 сорт	Янтарь представляет собой монолитные компактные (объемные) куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от матового до частичноматового (более 50% объема куска матового цвета и менее 50% объема куска прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, объемные внутренние грязевые включения и объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины (свыше 30% от объема куска), многочисленные глубокие раковины, куски янтаря рыхлой структуры, куски янтаря с внешней и внутренней сахаристостью, объемные куски янтаря, состоящие из двух плоскостей.	1	126 955,20	6 347,76

15	9911305 КП	Янтарь	Янтарь представляет собой монолитные компактные (объемные) и	1	90 698,40	4 534,92
		поделочный	плотные слоистые (объемные) куски неопределенной формы,			·
		компактный	частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Цвет кусков			
		прозрачный 50-	янтаря - от прозрачного до частично-матового (более 50% объема			
		100 гр. 3 сорт	куска прозрачного цвета и менее 50% объема куска матового цвета).			
			Допускаются: сколы куска, локальные внутренние грязевые			
			включения и объемные поверхностные наслоения органического и			
			неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска),			
			единичные сквозные и глубоко проникающие внутренние трещины,			
			множественные поверхностные трещины (свыше 30% от объема			
			куска), многочисленные раковины и борозды, куски янтаря с внешней			
			сахаристостью (до 30% от объема куска), объемные куски янтаря,			
			состоящие из двух плоскостей.			
16	9911305 ΠM	Янтарь	Янтарь представляет собой монолитные плоские куски	1	91 777,20	4 588,86
		поделочный плоский	неопределенной формы, частично или полностью покрытые			
		матовый 50-100	окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от матового до частично-			
		гр. 3 сорт	матового (70% объема куска матового цвета и 30% объема куска			
			прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, объемные внутренние			
			грязевые включения и объемные поверхностные наслоения			
			органического и неорганического происхождения (свыше 30% от			
			объема куска), глубоко проникающие поверхностные и внутренние			
			трещины (свыше 30% от объема куска), многочисленные глубокие			
			раковины, куски янтаря рыхлой структуры, куски янтаря с внешней и			
			внутренней сахаристостью, куски янтаря, состоящие из двух			
			плоскостей.			

17	9911405 КП	Янтарь	Янтарь представляет собой рыхлые компактные (объемные) и	1	55 300,80	2 765,04
		поделочный	слоистые (объемные) куски неопределенной формы, частично или		,	4 -
		компактный	полностью покрытые окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от			
		прозрачный 50-	прозрачного до частично-матового (более 50% объема куска			
		100 гр. 4 сорт	прозрачного цвета и менее 50% объема куска матового цвета).			
			Допускаются: сколы куска, объемные локальные и множественные			
			рассредоточенные внутренние грязевые включения, а также объемные			
			поверхностные наслоения органического и неорганического			
			происхождения (свыше 30% от объема куска), множественные			
			сквозные, глубоко проникающие внутренние трещины,			
			множественные поверхностные трещины, многочисленные раковины			
			и борозды, куски слоистого янтаря рыхлой и трещиноватой структуры			
			(рыжий цвет кусков, куски с четко выраженными тонкими слоями),			
			куски янтаря с внешней и внутренней сахаристостью (свыше 30% от			
			объема куска), объемные куски янтаря, состоящие из двух плоскостей.			
8	9911405 ПП	Янтарь	Янтарь представляет собой рыхлые плоские и плоские слоистые куски	1	38 580,00	1 929,00
		поделочный	неопределенной формы, частично или полностью покрытые			
		плоский прозрачный 50-	окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от прозрачного до			
		прозрачный 50- 100 гр. 4 сорт	частично-матового (70% объема куска прозрачного цвета и 30%			
		100 fp. 1 3 0p1	объема куска матового цвета). Допускаются: сколы куска, объемные			
			локальные и множественные рассредоточенные внутренние грязевые			
			включения, а также объемные поверхностные наслоения			
			органического и неорганического происхождения (свыше 30% от			
			объема куска), множественные сквозные, глубоко проникающие			
			внутренние трещины, множественные поверхностные трещины,			
			многочисленные раковины и борозды, куски слоистого янтаря рыхлой			
			и трещиноватой структуры (рыжий цвет кусков, куски с четко			
			выраженными тонкими слоями), куски янтаря с внешней и внутренней			
			сахаристостью (свыше 30% от объема куска), куски янтаря, состоящие			
			из двух плоскостей, сложной геометрической формы.			

19	9911102 KM	Янтарь	Янтарь представляет собой монолитные компактные (объемные)	1	251 799,60	12 589,98
		поделочный	куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые			
		компактный	окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от матового до частично-			
		матовый 20-50	матового (более 50% объема куска матового цвета и менее 50% объема			
		гр. 1 сорт	куска прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, незначительные			
			поверхностные и точечные внутренние включения органического и			
			неорганического происхождения (не более 10% от объема куска),			
			единичные поверхностные трещины (не более 10% от объема куска),			
			неглубокие раковины.			
20	9911102 KM	Янтарь	Янтарь представляет собой монолитные компактные (объемные)	1	251 799,60	12 589,98
		поделочный компактный матовый 20-50 гр. 1 сорт	куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые			
			окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от матового до частично-			
			матового (более 50% объема куска матового цвета и менее 50% объема			
			куска прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, незначительные			
			поверхностные и точечные внутренние включения органического и			
			неорганического происхождения (не более 10% от объема куска),			
			единичные поверхностные трещины (не более 10% от объема куска),			
			неглубокие раковины.			
21	9911102 КП	Янтарь	Янтарь представляет собой монолитные компактные (объемные)	1	179 781,60	8 989,08
		поделочный	куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые			
		компактный	окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от прозрачного до			
		прозрачный 20- 50 гр. 1 сорт	частично-матового (более 50% объема куска прозрачного цвета и			
		- 50 гр. г сорт 	менее 50% объема куска матового цвета). Допускаются: сколы куска,			
			незначительные поверхностные и точечные внутренние включения			
			органического и неорганического происхождения (не более 10% от			
			объема куска), единичные поверхностные трещины (не более 10% от			
			объема куска), неглубокие раковины.			

22	9911102 КП	Янтарь	Янтарь представляет собой монолитные компактные (объемные)	1	179 781,60	8 989,08
22	9911102 KII	поделочный	куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые	1	1/9/81,00	0 707,00
		компактный	окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от прозрачного до			
		прозрачный 20-	частично-матового (более 50% объема куска прозрачного цвета и			
		50 гр. 1 сорт	менее 50% объема куска матового цвета). Допускаются: сколы куска,			
			незначительные поверхностные и точечные внутренние включения			
			органического и неорганического происхождения (не более 10% от			
			объема куска), единичные поверхностные трещины (не более 10% от			
			объема куска), неглубокие раковины.			
23	9911102 ПМ	Янтарь	Янтарь представляет собой монолитные плоские куски	1	181 927,20	9 096,36
		поделочный плоский матовый 20-50 гр. 1 сорт	неопределенной формы, частично или полностью покрытые			
			окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от матового до частично-			
			матового (70% объема куска матового цвета и 30% объема куска			
			прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, незначительные			
			поверхностные и точечные внутренние включения органического и			
			неорганического происхождения (не более 10% от объема куска),			
			единичные поверхностные трещины (не более 10% от объема куска),			
			неглубокие раковины.			
24	9911102 ПМ	Янтарь	Янтарь представляет собой монолитные плоские куски	1	181 927,20	9 096,36
		поделочный	неопределенной формы, частично или полностью покрытые			
		плоский	окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от матового до частично-			
		матовый 20-50	матового (70% объема куска матового цвета и 30% объема куска			
		гр. 1 сорт	прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, незначительные			
			поверхностные и точечные внутренние включения органического и			
			неорганического происхождения (не более 10% от объема куска),			
			единичные поверхностные трещины (не более 10% от объема куска),			
			неглубокие раковины.			
			, <u>1</u>			

25	9911102 ПП	Янтарь поделочный плоский прозрачный 20-50 гр. 1 сорт	Янтарь представляет собой монолитные плоские куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от прозрачного до частично-матового (70% объема куска прозрачного цвета и 30% объема куска матового цвета). Допускаются: сколы куска, незначительные поверхностные и точечные внутренние включения органического и неорганического происхождения (не более 10% от объема куска), единичные поверхностные трещины (не более 10% от объема куска), неглубокие раковины.	1	125 252,40	6 262,62
26	9911102 ПП	Янтарь поделочный плоский прозрачный 20-50 гр. 1 сорт	Янтарь представляет собой монолитные плоские куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от прозрачного до частично-матового (70% объема куска прозрачного цвета и 30% объема куска матового цвета). Допускаются: сколы куска, незначительные поверхностные и точечные внутренние включения органического и неорганического происхождения (не более 10% от объема куска), единичные поверхностные трещины (не более 10% от объема куска), неглубокие раковины.	1	125 252,40	6 262,62
27	9911202 KM	Янтарь поделочный компактный матовый 20-50 гр. 2 сорт	Янтарь представляет собой монолитные компактные (объемные) куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от матового до частичноматового (более 50% объема куска матового цвета и менее 50% объема куска прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, рассредоточенные внутренние грязевые включения и необъемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (не более 30% от объема куска), тонкая сахаристая корка, неглубокие поверхностные и внутренние трещины не угрожающие целостности куска (не более 30% от объема куска), раковины.	1	150 537,60	7 526,88

28	9911202 KM	Янтарь поделочный компактный матовый 20-50 гр. 2 сорт	Янтарь представляет собой монолитные компактные (объемные) куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от матового до частичноматового (более 50% объема куска матового цвета и менее 50% объема куска прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, рассредоточенные внутренние грязевые включения и необъемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (не более 30% от объема куска), тонкая сахаристая корка, неглубокие поверхностные и внутренние трещины не угрожающие целостности куска (не более 30% от объема куска), раковины.	1	150 537,60	7 526,88
29	9911202 КП	Янтарь поделочный компактный прозрачный 20-50 гр. 2 сорт	Янтарь представляет собой монолитные компактные (объемные) куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от прозрачного до частично-матового (более 50% объема куска прозрачного цвета и менее 50% объема куска матового цвета). Допускаются: сколы куска, рассредоточенные внутренние грязевые включения и необъемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (не более 30% от объема куска), тонкая сахаристая корка, неглубокие поверхностные и внутренние трещины не угрожающие целостности куска (не более 30% от объема куска), раковины.	1	107 481,60	5 374,08
30	9911202 КП	Янтарь поделочный компактный прозрачный 20-50 гр. 2 сорт	Янтарь представляет собой монолитные компактные (объемные) куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от прозрачного до частично-матового (более 50% объема куска прозрачного цвета и менее 50% объема куска матового цвета). Допускаются: сколы куска, рассредоточенные внутренние грязевые включения и необъемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (не более 30% от объема куска), тонкая сахаристая корка, неглубокие поверхностные и внутренние трещины не угрожающие целостности куска (не более 30% от объема куска), раковины.	1	107 481,60	5 374,08

31	9911202 ПМ	Янтарь поделочный плоский матовый 20-50 гр. 2 сорт	Янтарь представляет собой монолитные плоские куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от матового до частичноматового (70% объема куска матового цвета и 30% объема куска прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, рассредоточенные внутренние грязевые включения и необъемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (не более 30% от объема куска), тонкая сахаристая корка, неглубокие поверхностные и внутренние трещины не угрожающие целостности куска (не более 30% от объема куска), раковины.	1	108 763,20	5 438,16
32	9911202 ПМ	Янтарь поделочный плоский матовый 20-50 гр. 2 сорт	Янтарь представляет собой монолитные плоские куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от матового до частичноматового (70% объема куска матового цвета и 30% объема куска прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, рассредоточенные внутренние грязевые включения и необъемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (не более 30% от объема куска), тонкая сахаристая корка, неглубокие поверхностные и внутренние трещины не угрожающие целостности куска (не более 30% от объема куска), раковины.	1	108 763,20	5 438,16
33	9911202 ПП	Янтарь поделочный плоский прозрачный 20- 50 гр. 2 сорт	Янтарь представляет собой монолитные плоские куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от прозрачного до частично-матового (70% объема куска прозрачного цвета и 30% объема куска матового цвета). Допускаются: сколы куска, рассредоточенные внутренние грязевые включения и необъемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (не более 30% от объема куска), тонкая сахаристая корка, неглубокие поверхностные и внутренние трещины не угрожающие целостности куска (не более 30% от объема куска), раковины.	1	74 884,80	3 744,24

34	9911202 ПП	Янтарь поделочный плоский прозрачный 20-50 гр. 2 сорт	Янтарь представляет собой монолитные плоские куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от прозрачного до частично-матового (70% объема куска прозрачного цвета и 30% объема куска матового цвета). Допускаются: сколы куска, рассредоточенные внутренние грязевые включения и необъемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (не более 30% от объема куска), тонкая сахаристая корка, неглубокие поверхностные и внутренние трещины не угрожающие целостности куска (не более 30% от объема куска), раковины.	1	74 884,80	3 744,24
35	9911302 KM	Янтарь поделочный компактный матовый 20-50 гр. 3 сорт	Янтарь представляет собой монолитные компактные (объемные) куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от матового до частичноматового (более 50% объема куска матового цвета и менее 50% объема куска прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, объемные внутренние грязевые включения и объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины (свыше 30% от объема куска), многочисленные глубокие раковины, куски янтаря рыхлой структуры, куски янтаря с внешней и внутренней сахаристостью, объемные куски янтаря, состоящие из двух плоскостей.	1	90 512,40	4 525,62
36	9911302 KM	Янтарь поделочный компактный матовый 20-50 гр. 3 сорт	Янтарь представляет собой монолитные компактные (объемные) куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от матового до частичноматового (более 50% объема куска матового цвета и менее 50% объема куска прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, объемные внутренние грязевые включения и объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины (свыше 30% от объема куска), многочисленные глубокие раковины, куски янтаря рыхлой структуры, куски янтаря с	1	90 512,40	4 525,62

			внешней и внутренней сахаристостью, объемные куски янтаря,			
	2011202 1477		состоящие из двух плоскостей.		5.4.52 20	2 2 2 4 2 5
37	9911302 КП	Янтарь поделочный	Янтарь представляет собой монолитные компактные (объемные) и	1	64 627,20	3 231,36
	поделочный компактный прозрачный 20-		плотные слоистые (объемные) куски неопределенной формы,			
		частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Цвет кусков				
		50 гр. 3 сорт	янтаря - от прозрачного до частично-матового (более 50% объема			
		50 гр. 5 сорг	куска прозрачного цвета и менее 50% объема куска матового цвета).			
			Допускаются: сколы куска, локальные внутренние грязевые			
			включения и объемные поверхностные наслоения органического и			
			неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска),			
			единичные сквозные и глубоко проникающие внутренние трещины,			
			множественные поверхностные трещины (свыше 30% от объема			
			куска), многочисленные раковины и борозды, куски янтаря с внешней			
			сахаристостью (до 30% от объема куска), объемные куски янтаря,			
			состоящие из двух плоскостей.			
38	9911302 КП	Янтарь	Янтарь представляет собой монолитные компактные (объемные) и	1	64 627,20	3 231,36
		поделочный	плотные слоистые (объемные) куски неопределенной формы,			
		компактный	частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Цвет кусков			
		прозрачный 20- 50 гр. 3 сорт	янтаря - от прозрачного до частично-матового (более 50% объема			
			куска прозрачного цвета и менее 50% объема куска матового цвета).			
			Допускаются: сколы куска, локальные внутренние грязевые			
			включения и объемные поверхностные наслоения органического и			
			неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска),			
			единичные сквозные и глубоко проникающие внутренние трещины,			
			множественные поверхностные трещины (свыше 30% от объема			
			куска), многочисленные раковины и борозды, куски янтаря с внешней			
			сахаристостью (до 30% от объема куска), объемные куски янтаря,			
			состоящие из двух плоскостей.			
i	1	1	corronance is aby a islockocten.			

39	9911302 ПМ	Янтарь поделочный плоский матовый 20-50 гр. 3 сорт	Янтарь представляет собой монолитные плоские куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от матового до частичноматового (70% объема куска матового цвета и 30% объема куска прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, объемные внутренние	1	65 397,60	3 269,88
			грязевые включения и объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины (свыше 30% от объема куска), многочисленные глубокие раковины, куски янтаря рыхлой структуры, куски янтаря с внешней и внутренней сахаристостью, куски янтаря, состоящие из двух плоскостей.			
40	9911302 ПМ	Янтарь поделочный плоский матовый 20-50 гр. 3 сорт	Янтарь представляет собой монолитные плоские куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от матового до частичноматового (70% объема куска матового цвета и 30% объема куска прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, объемные внутренние грязевые включения и объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины (свыше 30% от объема куска), многочисленные глубокие раковины, куски янтаря рыхлой структуры, куски янтаря с внешней и внутренней сахаристостью, куски янтаря, состоящие из двух плоскостей.	1	65 397,60	3 269,88

41	9911302 ПП	Янтарь	Янтарь представляет собой монолитные плоские и плоские плотные	1	45 026,40	2 251,32
		поделочный	слоистые куски неопределенной формы, частично или полностью			
		плоский	покрытые окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от прозрачного			
		прозрачный 20- 50 гр. 3 сорт	до частично-матового (70% объема куска прозрачного цвета и 30%			
		50 гр. 5 сорт	объема куска матового цвета). Допускаются: сколы куска, локальные			
			внутренние грязевые включения и поверхностные наслоения			
		органического и неорганического происхождения (свыше 30% от				
			объема куска), единичные внутренние, множественные			
			поверхностные трещины (свыше 30% от объема куска),			
			многочисленные раковины и борозды, куски янтаря с внешней			
			сахаристостью (до 30% от объема куска), куски янтаря, состоящие из			
			двух плоскостей.			
12	9911302 ПП	Янтарь	Янтарь представляет собой монолитные плоские и плоские плотные	1	45 026,40	2 251,32
		поделочный	слоистые куски неопределенной формы, частично или полностью			
		плоский прозрачный 20-	покрытые окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от прозрачного			
		50 гр. 3 сорт	до частично-матового (70% объема куска прозрачного цвета и 30%			
		50 гр. 5 сорт	объема куска матового цвета). Допускаются: сколы куска, локальные			
			внутренние грязевые включения и поверхностные наслоения			
			органического и неорганического происхождения (свыше 30% от			
			объема куска), единичные внутренние, множественные			
			поверхностные трещины (свыше 30% от объема куска),			
			многочисленные раковины и борозды, куски янтаря с внешней			
			(200/ 5			
			сахаристостью (до 30% от объема куска), куски янтаря, состоящие из			

43	9911402 КП	Янтарь	Янтарь представляет собой рыхлые компактные (объемные) и	1	39 357,60	1 967,88
7.5	7711102 Kil	поделочный	слоистые (объемные) куски неопределенной формы, частично или	1	37 331,00	1 701,00
		компактный	полностью покрытые окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от			
		прозрачный 20-	прозрачного до частично-матового (более 50% объема куска			
	50 гр. 4 сорт	прозрачного цвета и менее 50% объема куска матового цвета).				
			Допускаются: сколы куска, объемные локальные и множественные			
			рассредоточенные внутренние грязевые включения, а также объемные			
			поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), множественные			
		• *				
			множественные поверхностные трещины, многочисленные раковины и борозды, куски слоистого янтаря рыхлой и трещиноватой структуры			
			(рыжий цвет кусков, куски с четко выраженными тонкими слоями),			
			куски янтаря с внешней и внутренней сахаристостью (свыше 30% от			
			объема куска), объемные куски янтаря, состоящие из двух плоскостей.			
44	9911402 КП	Янтарь	Янтарь представляет собой рыхлые компактные (объемные) и	2	78 715,20	3 935,76
4-4	7711402 KII	поделочный	слоистые (объемные) куски неопределенной формы, частично или	2	76 713,20	3 733,70
		компактный	полностью покрытые окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от			
		прозрачный 20-	прозрачного до частично-матового (более 50% объема куска			
		50 гр. 4 сорт	прозрачного цвета и менее 50% объема куска матового цвета).			
			Допускаются: сколы куска, объемные локальные и множественные			
			рассредоточенные внутренние грязевые включения, а также объемные			
			поверхностные наслоения органического и неорганического			
			происхождения (свыше 30% от объема куска), множественные			
			сквозные, глубоко проникающие внутренние трещины,			
			множественные поверхностные трещины, многочисленные раковины			
			и борозды, куски слоистого янтаря рыхлой и трещиноватой структуры			
			(рыжий цвет кусков, куски с четко выраженными тонкими слоями),			
			куски янтаря с внешней и внутренней сахаристостью (свыше 30% от			
			объема куска), объемные куски янтаря, состоящие из двух плоскостей.			
			оовема куска), оовемные куски литари, состоящие из двух плоскостей.			

45	9911402 ПП	Янтарь	Янтарь представляет собой рыхлые плоские и плоские слоистые куски	1	27 421,20	1 371,06
.5	33111021111	поделочный	неопределенной формы, частично или полностью покрытые	1	27 121,20	13,1,00
		плоский	окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от прозрачного до			
		прозрачный 20-	частично-матового (70% объема куска прозрачного цвета и 30%			
		50 гр. 4 сорт	объема куска матового цвета). Допускаются: сколы куска, объемные			
			локальные и множественные рассредоточенные внутренние грязевые			
			включения, а также объемные поверхностные наслоения			
			органического и неорганического происхождения (свыше 30% от			
			объема куска), множественные сквозные, глубоко проникающие			
			внутренние трещины, множественные поверхностные трещины,			
			многочисленные раковины и борозды, куски слоистого янтаря рыхлой			
			и трещиноватой структуры (рыжий цвет кусков, куски с четко			
			выраженными тонкими слоями), куски янтаря с внешней и внутренней			
			сахаристостью (свыше 30% от объема куска), куски янтаря, состоящие			
			из двух плоскостей, сложной геометрической формы.			
46	9911402 ПП	Янтарь	Янтарь представляет собой рыхлые плоские и плоские слоистые куски	2	54 842,40	2 742,12
		поделочный	неопределенной формы, частично или полностью покрытые			
		плоский	окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от прозрачного до			
		прозрачный 20- 50 гр. 4 сорт	частично-матового (70% объема куска прозрачного цвета и 30%			
		30 rp. 4 copr	объема куска матового цвета). Допускаются: сколы куска, объемные			
			локальные и множественные рассредоточенные внутренние грязевые			
			включения, а также объемные поверхностные наслоения			
			включения, а также объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от			
			органического и неорганического происхождения (свыше 30% от			
			органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), множественные сквозные, глубоко проникающие			
			органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), множественные сквозные, глубоко проникающие внутренние трещины, множественные поверхностные трещины,			
			органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), множественные сквозные, глубоко проникающие внутренние трещины, множественные поверхностные трещины, многочисленные раковины и борозды, куски слоистого янтаря рыхлой и трещиноватой структуры (рыжий цвет кусков, куски с четко выраженными тонкими слоями), куски янтаря с внешней и внутренней			
			органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), множественные сквозные, глубоко проникающие внутренние трещины, множественные поверхностные трещины, многочисленные раковины и борозды, куски слоистого янтаря рыхлой и трещиноватой структуры (рыжий цвет кусков, куски с четко			

47	9911101 KM	Янтарь	Янтарь представляет собой монолитные компактные (объемные)	2	251 796,00	12 589,80
.,	33111011411	поделочный компактный	куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые	_	231 730,00	12 303,00
			окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от матового до частично-			
		матовый 10-20	матового (более 50% объема куска матового цвета и менее 50% объема			
		гр. 1 сорт	куска прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, незначительные			
			поверхностные и точечные внутренние включения органического и			
			неорганического происхождения (не более 10% от объема куска),			
			единичные поверхностные трещины (не более 10% от объема куска),			
			неглубокие раковины.			
48	48 9911101 KM	Янтарь	Янтарь представляет собой монолитные компактные (объемные)	2	251 796,00	12 589,80
40		поделочный компактный матовый 10-20 гр. 1 сорт	куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые	2	231 770,00	12 307,00
			окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от матового до частично-			
			матового (более 50% объема куска матового цвета и менее 50% объема			
			куска прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, незначительные			
			поверхностные и точечные внутренние включения органического и			
			неорганического происхождения (не более 10% от объема куска),			
			единичные поверхностные трещины (не более 10% от объема куска),			
			неглубокие раковины.			
49	9911101 КП	Янтарь	Янтарь представляет собой монолитные компактные (объемные)	2	179 784,00	8 989,20
17))11101 KII	поделочный	куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые	2	175 70 1,00	0 707,20
		компактный	окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от прозрачного до			
		прозрачный 10-	частично-матового (более 50% объема куска прозрачного цвета и			
		20 гр. 1 сорт	менее 50% объема куска матового цвета). Допускаются: сколы куска,			
			незначительные поверхностные и точечные внутренние включения			
			органического и неорганического происхождения (не более 10% от			
			объема куска), единичные поверхностные трещины (не более 10% от			
			объема куска), неглубокие раковины.			
			oobelia kyekaj, herrijookiie pakobiiibi.			

50	9911101 КП	Янтарь	Янтарь представляет собой монолитные компактные (объемные)	2	179 784,00	8 989,20
		поделочный	куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые		,	,
		компактный	окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от прозрачного до			
		прозрачный 10-	частично-матового (более 50% объема куска прозрачного цвета и			
		20 гр. 1 сорт	менее 50% объема куска матового цвета). Допускаются: сколы куска,			
			незначительные поверхностные и точечные внутренние включения			
			органического и неорганического происхождения (не более 10% от			
			объема куска), единичные поверхностные трещины (не более 10% от			
			объема куска), неглубокие раковины.			
51	9911101 ΠM	1101 ПМ Янтарь поделочный плоский матовый 10-20 гр. 1 сорт	Янтарь представляет собой монолитные плоские куски	2	181 922,40	9 096,12
			неопределенной формы, частично или полностью покрытые			
			окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от матового до частично-			
			матового (70% объема куска матового цвета и 30% объема куска			
			прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, незначительные			
			поверхностные и точечные внутренние включения органического и			
			неорганического происхождения (не более 10% от объема куска),			
			единичные поверхностные трещины (не более 10% от объема куска),			
			неглубокие раковины.			
52	9911101 ПМ	Янтарь	Янтарь представляет собой монолитные плоские куски	2	181 922,40	9 096,12
		поделочный	неопределенной формы, частично или полностью покрытые			
		плоский матовый 10-20	окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от матового до частично-			
		гр. 1 сорт	матового (70% объема куска матового цвета и 30% объема куска			
		-F. 1 20P1	прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, незначительные			
			поверхностные и точечные внутренние включения органического и			
			неорганического происхождения (не более 10% от объема куска),			
			единичные поверхностные трещины (не более 10% от объема куска),			
			неглубокие раковины.			

53	9911201 KM	Янтарь поделочный компактный матовый 10-20 гр. 2 сорт	Янтарь представляет собой монолитные компактные (объемные) куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от матового до частичноматового (более 50% объема куска матового цвета и менее 50% объема куска прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, рассредоточенные внутренние грязевые включения и необъемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (не более 30% от объема куска), тонкая сахаристая корка, неглубокие поверхностные и внутренние трещины не угрожающие целостности куска (не более 30% от объема куска), раковины.	2	150 535,20	7 526,76
54	9911201 KM	Янтарь поделочный компактный матовый 10-20 гр. 2 сорт	Янтарь представляет собой монолитные компактные (объемные) куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от матового до частичноматового (более 50% объема куска матового цвета и менее 50% объема куска прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, рассредоточенные внутренние грязевые включения и необъемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (не более 30% от объема куска), тонкая сахаристая корка, неглубокие поверхностные и внутренние трещины не угрожающие целостности куска (не более 30% от объема куска), раковины.	2	150 535,20	7 526,76
55	9911201 КП	Янтарь поделочный компактный прозрачный 10-20 гр. 2 сорт	Янтарь представляет собой монолитные компактные (объемные) куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от прозрачного до частично-матового (более 50% объема куска прозрачного цвета и менее 50% объема куска матового цвета). Допускаются: сколы куска, рассредоточенные внутренние грязевые включения и необъемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (не более 30% от объема куска), тонкая сахаристая корка, неглубокие поверхностные и внутренние трещины не угрожающие целостности куска (не более 30% от объема куска), раковины.	2	107 479,20	5 373,96

56	9911201 КП	Янтарь	Янтарь представляет собой монолитные компактные (объемные)	2	107 479,20	5 373,96
		поделочный	куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые	_		
		компактный	окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от прозрачного до			
		прозрачный 10-	частично-матового (более 50% объема куска прозрачного цвета и			
		20 гр. 2 сорт	менее 50% объема куска матового цвета). Допускаются: сколы куска,			
			рассредоточенные внутренние грязевые включения и необъемные			
			поверхностные наслоения органического и неорганического			
			происхождения (не более 30% от объема куска), тонкая сахаристая			
			корка, неглубокие поверхностные и внутренние трещины не			
			угрожающие целостности куска (не более 30% от объема куска),			
			раковины.			
57	9911201 ΠM	Янтарь	Янтарь представляет собой монолитные плоские куски	2	108 763,20	5 438,16
		поделочный плоский	неопределенной формы, частично или полностью покрытые			
			окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от матового до частично-			
		матовый 10-20	матового (70% объема куска матового цвета и 30% объема куска			
		гр. 2 сорт	прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, рассредоточенные			
			внутренние грязевые включения и необъемные поверхностные			
			наслоения органического и неорганического происхождения (не более			
			30% от объема куска), тонкая сахаристая корка, неглубокие			
			поверхностные и внутренние трещины не угрожающие целостности			
			куска (не более 30% от объема куска), раковины.			
58	9911201 ΠM	Янтарь	Янтарь представляет собой монолитные плоские куски	3	163 144,80	8 157,24
		поделочный	неопределенной формы, частично или полностью покрытые			
		плоский матовый 10-20	окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от матового до частично-			
		гр. 2 сорт	матового (70% объема куска матового цвета и 30% объема куска			
		тр. 2 сорт	прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, рассредоточенные			
			внутренние грязевые включения и необъемные поверхностные			
			наслоения органического и неорганического происхождения (не более			
			30% от объема куска), тонкая сахаристая корка, неглубокие			
			поверхностные и внутренние трещины не угрожающие целостности			
•			куска (не более 30% от объема куска), раковины.			

59	9911201 ПМ	Янтарь поделочный плоский матовый 10-20 гр. 2 сорт	Янтарь представляет собой монолитные плоские куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от матового до частичноматового (70% объема куска матового цвета и 30% объема куска прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, рассредоточенные внутренние грязевые включения и необъемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (не более 30% от объема куска), тонкая сахаристая корка, неглубокие поверхностные и внутренние трещины не угрожающие целостности куска (не более 30% от объема куска), раковины.	5	271 908,00	13 595,40
60	9911301 KM	Янтарь поделочный компактный матовый 10-20 гр. 3 сорт	Янтарь представляет собой монолитные компактные (объемные) куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от матового до частичноматового (более 50% объема куска матового цвета и менее 50% объема куска прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, объемные внутренние грязевые включения и объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины (свыше 30% от объема куска), многочисленные глубокие раковины, куски янтаря рыхлой структуры, куски янтаря с внешней и внутренней сахаристостью, объемные куски янтаря, состоящие из двух плоскостей.	2	90 511,20	4 525,56
61	9911301 KM	Янтарь поделочный компактный матовый 10-20 гр. 3 сорт	Янтарь представляет собой монолитные компактные (объемные) куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от матового до частичноматового (более 50% объема куска матового цвета и менее 50% объема куска прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, объемные внутренние грязевые включения и объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины (свыше 30% от объема куска), многочисленные глубокие раковины, куски янтаря рыхлой структуры, куски янтаря с	3	135 766,80	6 788,34

		I				
			внешней и внутренней сахаристостью, объемные куски янтаря,			
			состоящие из двух плоскостей.			
62	поделочный компактный	* *	Янтарь представляет собой монолитные компактные (объемные) и	2	64 627,20	3 231,36
			плотные слоистые (объемные) куски неопределенной формы,			
			частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Цвет кусков			
		прозрачный 10- 20 гр. 3 сорт	янтаря - от прозрачного до частично-матового (более 50% объема			
		20 1p. 3 cop1	куска прозрачного цвета и менее 50% объема куска матового цвета).			
			Допускаются: сколы куска, локальные внутренние грязевые			
			включения и объемные поверхностные наслоения органического и			
			неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска),			
			единичные сквозные и глубоко проникающие внутренние трещины,	1		
			множественные поверхностные трещины (свыше 30% от объема			
			куска), многочисленные раковины и борозды, куски янтаря с внешней			
			сахаристостью (до 30% от объема куска), объемные куски янтаря,			
			состоящие из двух плоскостей.			
63	9911301 КП	Янтарь	Янтарь представляет собой монолитные компактные (объемные) и	3	96 940,80	4 847,04
		поделочный компактный прозрачный 10-20 гр. 3 сорт	плотные слоистые (объемные) куски неопределенной формы,			
			частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Цвет кусков			
			янтаря - от прозрачного до частично-матового (более 50% объема			
			куска прозрачного цвета и менее 50% объема куска матового цвета).			
			Допускаются: сколы куска, локальные внутренние грязевые			
			включения и объемные поверхностные наслоения органического и			
			неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска),			
			единичные сквозные и глубоко проникающие внутренние трещины,			
			множественные поверхностные трещины (свыше 30% от объема			
			куска), многочисленные раковины и борозды, куски янтаря с внешней			
			сахаристостью (до 30% от объема куска), объемные куски янтаря,			
			состоящие из двух плоскостей.			

64	9911301 IIM	Янтарь поделочный плоский матовый 10-20 гр. 3 сорт	Янтарь представляет собой монолитные плоские куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от матового до частичноматового (70% объема куска матового цвета и 30% объема куска прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, объемные внутренние грязевые включения и объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины (свыше 30% от объема куска), многочисленные глубокие раковины, куски янтаря рыхлой структуры, куски янтаря с внешней и	2	65 395,20	3 269,76
			внутренней сахаристостью, куски янтаря, состоящие из двух плоскостей.			
65	9911301 ПМ	Янтарь поделочный плоский матовый 10-20 гр. 3 сорт	Янтарь представляет собой монолитные плоские куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от матового до частичноматового (70% объема куска матового цвета и 30% объема куска прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, объемные внутренние грязевые включения и объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины (свыше 30% от объема куска), многочисленные глубокие раковины, куски янтаря рыхлой структуры, куски янтаря с внешней и внутренней сахаристостью, куски янтаря, состоящие из двух плоскостей.	3	98 092,80	4 904,64

66	9911301 ПП	Янтарь	Янтарь представляет собой монолитные плоские и плоские плотные	5	112 554,00	5 627,70
		поделочный	слоистые куски неопределенной формы, частично или полностью			
		плоский	покрытые окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от прозрачного			
		прозрачный 10- 20 гр. 3 сорт	до частично-матового (70% объема куска прозрачного цвета и 30%			
		201p. 3 cop1	объема куска матового цвета). Допускаются: сколы куска, локальные			
			внутренние грязевые включения и поверхностные наслоения			
			органического и неорганического происхождения (свыше 30% от			
			объема куска), единичные внутренние, множественные			
			поверхностные трещины (свыше 30% от объема куска),			
			многочисленные раковины и борозды, куски янтаря с внешней			
			сахаристостью (до 30% от объема куска), куски янтаря, состоящие из			
			двух плоскостей.			
67	9911301 ПП	Янтарь	Янтарь представляет собой монолитные плоские и плоские плотные	5	112 554,00	5 627,70
		поделочный	слоистые куски неопределенной формы, частично или полностью			
		плоский	покрытые окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от прозрачного			
1						
		прозрачный 10-	до частично-матового (70% объема куска прозрачного цвета и 30%			
		прозрачный 10-	до частично-матового (70% объема куска прозрачного цвета и 30% объема куска матового цвета). Допускаются: сколы куска, локальные внутренние грязевые включения и поверхностные наслоения			
		прозрачный 10-	до частично-матового (70% объема куска прозрачного цвета и 30% объема куска матового цвета). Допускаются: сколы куска, локальные			
		прозрачный 10-	до частично-матового (70% объема куска прозрачного цвета и 30% объема куска матового цвета). Допускаются: сколы куска, локальные внутренние грязевые включения и поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), единичные внутренние, множественные			
		прозрачный 10-	до частично-матового (70% объема куска прозрачного цвета и 30% объема куска матового цвета). Допускаются: сколы куска, локальные внутренние грязевые включения и поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), единичные внутренние, множественные поверхностные трещины (свыше 30% от объема куска),			
		прозрачный 10-	до частично-матового (70% объема куска прозрачного цвета и 30% объема куска матового цвета). Допускаются: сколы куска, локальные внутренние грязевые включения и поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), единичные внутренние, множественные			
		прозрачный 10-	до частично-матового (70% объема куска прозрачного цвета и 30% объема куска матового цвета). Допускаются: сколы куска, локальные внутренние грязевые включения и поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), единичные внутренние, множественные поверхностные трещины (свыше 30% от объема куска),			

68	9911401 КП	Пуугалау	Gurany magazanagar askay nyumya yayunya (-5	2	39 362,40	1 968,12
00	7711401 KII	Янтарь поделочный	Янтарь представляет собой рыхлые компактные (объемные) и	2	39 302,40	1 908,12
		компактный	слоистые (объемные) куски неопределенной формы, частично или			
		прозрачный 10-	полностью покрытые окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от			
		20 гр. 4 сорт	прозрачного до частично-матового (более 50% объема куска			
			прозрачного цвета и менее 50% объема куска матового цвета).			
			Допускаются: сколы куска, объемные локальные и множественные			
			рассредоточенные внутренние грязевые включения, а также объемные			
			поверхностные наслоения органического и неорганического			
			происхождения (свыше 30% от объема куска), множественные			
			сквозные, глубоко проникающие внутренние трещины,			
			множественные поверхностные трещины, многочисленные раковины			
			и борозды, куски слоистого янтаря рыхлой и трещиноватой структуры			
			(рыжий цвет кусков, куски с четко выраженными тонкими слоями),			
			куски янтаря с внешней и внутренней сахаристостью (свыше 30% от			
			объема куска), объемные куски янтаря, состоящие из двух плоскостей.			
69	9911401 КП	Янтарь	Янтарь представляет собой рыхлые компактные (объемные) и	2	39 362,40	1 968,12
		поделочный	слоистые (объемные) куски неопределенной формы, частично или			
		компактный	полностью покрытые окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от			
		прозрачный 10- 20 гр. 4 сорт	прозрачного до частично-матового (более 50% объема куска			
		20 fp. 4 copf	прозрачного цвета и менее 50% объема куска матового цвета).			
			Допускаются: сколы куска, объемные локальные и множественные			
			рассредоточенные внутренние грязевые включения, а также объемные			
			поверхностные наслоения органического и неорганического			
			происхождения (свыше 30% от объема куска), множественные			
			сквозные, глубоко проникающие внутренние трещины,			
			множественные поверхностные трещины, многочисленные раковины			
			и борозды, куски слоистого янтаря рыхлой и трещиноватой структуры			
		(рыжий цвет кусков, куски с четко выраженными тонкими слоями),				
1						
			куски янтаря с внешней и внутренней сахаристостью (свыше 30% от			

70	9911401 ПП	Янтарь	Янтарь представляет собой рыхлые плоские и плоские слоистые куски	2	27 417,60	1 370,88
		поделочный	неопределенной формы, частично или полностью покрытые		1,,00	
		плоский	окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от прозрачного до			
		прозрачный 10-	частично-матового (70% объема куска прозрачного цвета и 30%			
		20 гр. 4 сорт	объема куска матового цвета). Допускаются: сколы куска, объемные			
			локальные и множественные рассредоточенные внутренние грязевые			
			включения, а также объемные поверхностные наслоения			
			органического и неорганического происхождения (свыше 30% от			
			объема куска), множественные сквозные, глубоко проникающие			
			внутренние трещины, множественные поверхностные трещины,			
			многочисленные раковины и борозды, куски слоистого янтаря рыхлой			
			и трещиноватой структуры (рыжий цвет кусков, куски с четко			
			выраженными тонкими слоями), куски янтаря с внешней и внутренней			
			сахаристостью (свыше 30% от объема куска), куски янтаря, состоящие			
			из двух плоскостей, сложной геометрической формы.			
71	9911401 ПП	Янтарь	Янтарь представляет собой рыхлые плоские и плоские слоистые куски	3	41 126,40	2 056,32
		поделочный	неопределенной формы, частично или полностью покрытые			
		плоский прозрачный 10-	окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от прозрачного до			
		прозрачный 10- 20 гр. 4 сорт	частично-матового (70% объема куска прозрачного цвета и 30%			
		20 1p. 1 cop1	объема куска матового цвета). Допускаются: сколы куска, объемные			
			локальные и множественные рассредоточенные внутренние грязевые			
			включения, а также объемные поверхностные наслоения			
			органического и неорганического происхождения (свыше 30% от			
			объема куска), множественные сквозные, глубоко проникающие			
			внутренние трещины, множественные поверхностные трещины,			
			многочисленные раковины и борозды, куски слоистого янтаря рыхлой			
			и трещиноватой структуры (рыжий цвет кусков, куски с четко			
		выраженными тонкими слоями), куски янтаря с внешней и внутренней				
			сахаристостью (свыше 30% от объема куска), куски янтаря, состоящие			
i			из двух плоскостей, сложной геометрической формы.			

72	9911100 KM	Янтарь	Янтарь представляет собой монолитные компактные (объемные)	2	130 936,80	6 546,84
		поделочный компактный	куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые		,	,
			окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от матового до частично-			
		матовый 5-10 гр.	матового (более 50% объема куска матового цвета и менее 50% объема			
		1 сорт	куска прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, незначительные			
			поверхностные и точечные внутренние включения органического и			
			неорганического происхождения (не более 10% от объема куска),			
			единичные поверхностные трещины (не более 10% от объема куска),			
			неглубокие раковины.			
73	9911100 KM	Янтарь	Янтарь представляет собой монолитные компактные (объемные)	3	196 405,20	9 820,26
		поделочный компактный матовый 5-10 гр. 1 сорт	куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые			
			окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от матового до частично-			
			матового (более 50% объема куска матового цвета и менее 50% объема			
			куска прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, незначительные			
			поверхностные и точечные внутренние включения органического и			
			неорганического происхождения (не более 10% от объема куска),			
			единичные поверхностные трещины (не более 10% от объема куска),			
			неглубокие раковины.			
74	9911100 КП	Янтарь	Янтарь представляет собой монолитные компактные (объемные)	2	93 487,20	4 674,36
		поделочный	куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые			
		компактный прозрачный 5-10	окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от прозрачного до			
		гр. 1 сорт	частично-матового (более 50% объема куска прозрачного цвета и			
		тр. т сорт	менее 50% объема куска матового цвета). Допускаются: сколы куска,			
			незначительные поверхностные и точечные внутренние включения			
			органического и неорганического происхождения (не более 10% от			
			объема куска), единичные поверхностные трещины (не более 10% от			
1			объема куска), неглубокие раковины.			

75	9911100 КП	Янтарь	Янтарь представляет собой монолитные компактные (объемные)	3	140 230,80	7 011,54
	ко	поделочный	куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые			
		компактный	окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от прозрачного до			
		прозрачный 5-10	частично-матового (более 50% объема куска прозрачного цвета и			
		гр. 1 сорт	менее 50% объема куска матового цвета). Допускаются: сколы куска,			
			незначительные поверхностные и точечные внутренние включения			
			органического и неорганического происхождения (не более 10% от			
			объема куска), единичные поверхностные трещины (не более 10% от			
		объема куска), неглубокие раковины.				
76	9911100 ΠM	Янтарь	Янтарь представляет собой монолитные плоские куски	2	94 600,80	4 730,04
		поделочный плоский матовый 5-10 гр. 1 сорт	неопределенной формы, частично или полностью покрытые			
			окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от матового до частично-			
			матового (70% объема куска матового цвета и 30% объема куска			
			прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, незначительные			
			поверхностные и точечные внутренние включения органического и			
			неорганического происхождения (не более 10% от объема куска),			
			единичные поверхностные трещины (не более 10% от объема куска),			
			неглубокие раковины.			
77	9911100 ПМ	Янтарь	Янтарь представляет собой монолитные плоские куски	3	141 901,20	7 095,06
		поделочный	неопределенной формы, частично или полностью покрытые			
		плоский матовый 5-10 гр.	окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от матового до частично-			
		1 сорт	матового (70% объема куска матового цвета и 30% объема куска			
		Гсорт	прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, незначительные			
			поверхностные и точечные внутренние включения органического и			
			неорганического происхождения (не более 10% от объема куска),			
			единичные поверхностные трещины (не более 10% от объема куска),			
1			неглубокие раковины.			

78	9911100 ПП	Янтарь поделочный плоский прозрачный 5-10 гр. 1 сорт	Янтарь представляет собой монолитные плоские куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от прозрачного до частично-матового (70% объема куска прозрачного цвета и 30% объема куска матового цвета). Допускаются: сколы куска, незначительные поверхностные и точечные внутренние включения органического и неорганического происхождения (не более 10% от объема куска), единичные поверхностные трещины (не более 10% от объема куска), неглубокие раковины.	2	65 131,20	3 256,56
79	9911100 ПП	Янтарь поделочный плоский прозрачный 5-10 гр. 1 сорт	Янтарь представляет собой монолитные плоские куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от прозрачного до частично-матового (70% объема куска прозрачного цвета и 30% объема куска матового цвета). Допускаются: сколы куска, незначительные поверхностные и точечные внутренние включения органического и неорганического происхождения (не более 10% от объема куска), единичные поверхностные трещины (не более 10% от объема куска), неглубокие раковины.	3	97 696,80	4 884,84
80	9911200 KM	Янтарь поделочный компактный матовый 5-10 гр. 2 сорт	Янтарь представляет собой монолитные компактные (объемные) куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от матового до частичноматового (более 50% объема куска матового цвета и менее 50% объема куска прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, рассредоточенные внутренние грязевые включения и необъемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (не более 30% от объема куска), тонкая сахаристая корка, неглубокие поверхностные и внутренние трещины не угрожающие целостности куска (не более 30% от объема куска), раковины.	2	78 278,40	3 913,92

81	9911200 KM	Янтарь поделочный компактный матовый 5-10 гр. 2 сорт	Янтарь представляет собой монолитные компактные (объемные) куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от матового до частичноматового (более 50% объема куска матового цвета и менее 50% объема куска прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, рассредоточенные внутренние грязевые включения и необъемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (не более 30% от объема куска), тонкая сахаристая корка, неглубокие поверхностные и внутренние трещины не угрожающие целостности куска (не более 30% от объема куска), раковины.	3	117 417,60	5 870,88
82	9911200 KM	Янтарь поделочный компактный матовый 5-10 гр. 2 сорт	Янтарь представляет собой монолитные компактные (объемные) куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от матового до частичноматового (более 50% объема куска матового цвета и менее 50% объема куска прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, рассредоточенные внутренние грязевые включения и необъемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (не более 30% от объема куска), тонкая сахаристая корка, неглубокие поверхностные и внутренние трещины не угрожающие целостности куска (не более 30% от объема куска), раковины.	5	195 696,00	9 784,80
83	9911200 КП	Янтарь поделочный компактный прозрачный 5-10 гр. 2 сорт	Янтарь представляет собой монолитные компактные (объемные) куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от прозрачного до частично-матового (более 50% объема куска прозрачного цвета и менее 50% объема куска матового цвета). Допускаются: сколы куска, рассредоточенные внутренние грязевые включения и необъемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (не более 30% от объема куска), тонкая сахаристая корка, неглубокие поверхностные и внутренние трещины не угрожающие целостности куска (не более 30% от объема куска), раковины.	2	55 888,80	2 794,44

84	9911200 КП	Янтарь	Янтарь представляет собой монолитные компактные (объемные)	3	83 833,20	4 191,66
		поделочный	куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые		,	•
		компактный прозрачный 5-10 гр. 2 сорт	окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от прозрачного до			
			частично-матового (более 50% объема куска прозрачного цвета и			
			менее 50% объема куска матового цвета). Допускаются: сколы куска,			
			рассредоточенные внутренние грязевые включения и необъемные			
			поверхностные наслоения органического и неорганического			
			происхождения (не более 30% от объема куска), тонкая сахаристая			
			корка, неглубокие поверхностные и внутренние трещины не			
			угрожающие целостности куска (не более 30% от объема куска),			
			раковины.			
85	9911200 КП	Янтарь	Янтарь представляет собой монолитные компактные (объемные)	5	139 722,00	6 986,10
		поделочный компактный	куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые			
			окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от прозрачного до	1		
		прозрачный 5-10	частично-матового (более 50% объема куска прозрачного цвета и			
		гр. 2 сорт	менее 50% объема куска матового цвета). Допускаются: сколы куска,			
			рассредоточенные внутренние грязевые включения и необъемные			
			поверхностные наслоения органического и неорганического			
			происхождения (не более 30% от объема куска), тонкая сахаристая			
			корка, неглубокие поверхностные и внутренние трещины не			
			угрожающие целостности куска (не более 30% от объема куска),			
			раковины.			
86	9911200 ПМ	Янтарь	Янтарь представляет собой монолитные плоские куски	2	56 558,40	2 827,92
		поделочный	неопределенной формы, частично или полностью покрытые			
		плоский	окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от матового до частично-			
		матовый 5-10 гр. 2 сорт	матового (70% объема куска матового цвета и 30% объема куска			
		2 copr	прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, рассредоточенные			
			внутренние грязевые включения и необъемные поверхностные			
			наслоения органического и неорганического происхождения (не более			
			30% от объема куска), тонкая сахаристая корка, неглубокие			
			поверхностные и внутренние трещины не угрожающие целостности			
			куска (не более 30% от объема куска), раковины.			

87	9911200 ПМ	Янтарь поделочный плоский матовый 5-10 гр. 2 сорт	Янтарь представляет собой монолитные плоские куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от матового до частичноматового (70% объема куска матового цвета и 30% объема куска прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, рассредоточенные внутренние грязевые включения и необъемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (не более 30% от объема куска), тонкая сахаристая корка, неглубокие поверхностные и внутренние трещины не угрожающие целостности куска (не более 30% от объема куска), раковины.	3	84 837,60	4 241,88
88	9911200 IIM	Янтарь поделочный плоский матовый 5-10 гр. 2 сорт	Янтарь представляет собой монолитные плоские куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от матового до частичноматового (70% объема куска матового цвета и 30% объема куска прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, рассредоточенные внутренние грязевые включения и необъемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (не более 30% от объема куска), тонкая сахаристая корка, неглубокие поверхностные и внутренние трещины не угрожающие целостности куска (не более 30% от объема куска), раковины.	5	141 396,00	7 069,80
89	9911200 ПП	Янтарь поделочный плоский прозрачный 5-10 гр. 2 сорт	Янтарь представляет собой монолитные плоские куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от прозрачного до частично-матового (70% объема куска прозрачного цвета и 30% объема куска матового цвета). Допускаются: сколы куска, рассредоточенные внутренние грязевые включения и необъемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (не более 30% от объема куска), тонкая сахаристая корка, неглубокие поверхностные и внутренние трещины не угрожающие целостности куска (не более 30% от объема куска), раковины.	2	38 940,00	1 947,00

90	9911200 ПП	Янтарь поделочный плоский	Янтарь представляет собой монолитные плоские куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые	3	58 410,00	2 920,50
		прозрачный 5-10 гр. 2 сорт	окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от прозрачного до частично-матового (70% объема куска прозрачного цвета и 30% объема куска матового цвета). Допускаются: сколы куска, рассредоточенные внутренние грязевые включения и необъемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (не более 30% от объема куска), тонкая сахаристая корка, неглубокие поверхностные и внутренние трещины не			
			угрожающие целостности куска (не более 30% от объема куска), раковины.			
91	9911200 ПП	Янтарь поделочный плоский прозрачный 5-10 гр. 2 сорт	Янтарь представляет собой монолитные плоские куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от прозрачного до частично-матового (70% объема куска прозрачного цвета и 30% объема куска матового цвета). Допускаются: сколы куска, рассредоточенные внутренние грязевые включения и необъемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (не более 30% от объема куска), тонкая сахаристая корка, неглубокие поверхностные и внутренние трещины не угрожающие целостности куска (не более 30% от объема куска), раковины.	5	97 350,00	4 867,50

92	9911300 KM	Янтарь	Янтарь представляет собой монолитные компактные (объемные)	5	117 666,00	5 883,30
		поделочный компактный матовый 5-10 гр. 3 сорт	куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от матового до частичноматового (более 50% объема куска матового цвета и менее 50% объема		,	,
			куска прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, объемные внутренние грязевые включения и объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины (свыше 30% от объема куска), многочисленные глубокие раковины, куски янтаря рыхлой структуры, куски янтаря с внешней и внутренней сахаристостью, объемные куски янтаря, состоящие из двух плоскостей.			
93	9911300 KM	Янтарь поделочный компактный матовый 5-10 гр. 3 сорт	Янтарь представляет собой монолитные компактные (объемные) куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от матового до частичноматового (более 50% объема куска матового цвета и менее 50% объема куска прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, объемные внутренние грязевые включения и объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины (свыше 30% от объема куска), многочисленные глубокие раковины, куски янтаря рыхлой структуры, куски янтаря с внешней и внутренней сахаристостью, объемные куски янтаря, состоящие из двух плоскостей.	5	117 666,00	5 883,30

94	9911300 KM	Янтарь поделочный компактный матовый 5-10 гр. 3 сорт	Янтарь представляет собой монолитные компактные (объемные) куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от матового до частичноматового (более 50% объема куска матового цвета и менее 50% объема куска прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, объемные внутренние грязевые включения и объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины (свыше 30% от объема куска), многочисленные глубокие раковины, куски янтаря рыхлой структуры, куски янтаря с внешней и внутренней сахаристостью, объемные куски янтаря, состоящие из двух плоскостей.	5	117 666,00	5 883,30
95	9911300 KM	Янтарь поделочный компактный матовый 5-10 гр. 3 сорт	Янтарь представляет собой монолитные компактные (объемные) куски неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от матового до частичноматового (более 50% объема куска матового цвета и менее 50% объема куска прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, объемные внутренние грязевые включения и объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины (свыше 30% от объема куска), многочисленные глубокие раковины, куски янтаря рыхлой структуры, куски янтаря с внешней и внутренней сахаристостью, объемные куски янтаря, состоящие из двух плоскостей.	5	117 666,00	5 883,30

96	9911300 КП	Янтарь	Янтарь представляет собой монолитные компактные (объемные) и	5	84 018,00	4 200,90
		поделочный	плотные слоистые (объемные) куски неопределенной формы,			
	П	компактный	частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Цвет кусков			
		прозрачный 5-10 гр. 3 сорт	янтаря - от прозрачного до частично-матового (более 50% объема			
		тр. 3 сорт	куска прозрачного цвета и менее 50% объема куска матового цвета).			
			Допускаются: сколы куска, локальные внутренние грязевые			
			включения и объемные поверхностные наслоения органического и			
			неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска),			
			единичные сквозные и глубоко проникающие внутренние трещины,			
			множественные поверхностные трещины (свыше 30% от объема			
			куска), многочисленные раковины и борозды, куски янтаря с внешней			
			сахаристостью (до 30% от объема куска), объемные куски янтаря,			
			состоящие из двух плоскостей.			
97	9911300 КП	Янтарь поделочный	Янтарь представляет собой монолитные компактные (объемные) и	5	84 018,00	4 200,90
			плотные слоистые (объемные) куски неопределенной формы,			
		компактный	частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Цвет кусков			
		прозрачный 5-10 гр. 3 сорт	янтаря - от прозрачного до частично-матового (более 50% объема			
		1p. 5 cop1	куска прозрачного цвета и менее 50% объема куска матового цвета).			
			Допускаются: сколы куска, локальные внутренние грязевые			
			включения и объемные поверхностные наслоения органического и			
			неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска),			
			единичные сквозные и глубоко проникающие внутренние трещины,			
			множественные поверхностные трещины (свыше 30% от объема			
			куска), многочисленные раковины и борозды, куски янтаря с внешней			
			сахаристостью (до 30% от объема куска), объемные куски янтаря,			
			состоящие из двух плоскостей.			

98	9911300 КП	Янтарь	Янтарь представляет собой монолитные компактные (объемные) и	5	84 018,00	4 200,90
		поделочный	плотные слоистые (объемные) куски неопределенной формы,			
		компактный	частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Цвет кусков			
		прозрачный 5-10 гр. 3 сорт	янтаря - от прозрачного до частично-матового (более 50% объема			
		тр. 5 сорт	куска прозрачного цвета и менее 50% объема куска матового цвета).			
			Допускаются: сколы куска, локальные внутренние грязевые			
			включения и объемные поверхностные наслоения органического и			
			неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска),			
			единичные сквозные и глубоко проникающие внутренние трещины,			
			множественные поверхностные трещины (свыше 30% от объема			
			куска), многочисленные раковины и борозды, куски янтаря с внешней			
			сахаристостью (до 30% от объема куска), объемные куски янтаря,			
			состоящие из двух плоскостей.			
99	9911300 КП	поделочный	Янтарь представляет собой монолитные компактные (объемные) и	5	84 018,00	4 200,90
			плотные слоистые (объемные) куски неопределенной формы,			
		компактный прозрачный 5-10	частично или полностью покрытые окисленной корочкой. Цвет кусков			
		гр. 3 сорт	янтаря - от прозрачного до частично-матового (более 50% объема			
		тр. 3 сорт	куска прозрачного цвета и менее 50% объема куска матового цвета).			
			Допускаются: сколы куска, локальные внутренние грязевые			
			включения и объемные поверхностные наслоения органического и			
			неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска),			
			единичные сквозные и глубоко проникающие внутренние трещины,			
			множественные поверхностные трещины (свыше 30% от объема			
			куска), многочисленные раковины и борозды, куски янтаря с внешней			
			сахаристостью (до 30% от объема куска), объемные куски янтаря,			
			состоящие из двух плоскостей.			

100	9911300 ПМ	Янтарь	Янтарь представляет собой монолитные плоские куски	5	85 014,00	4 250,70
100))11300 11IVI	поделочный	неопределенной формы, частично или полностью покрытые	5	05 017,00	7 230,70
		плоский	окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от матового до частично-			
		матовый 5-10 гр.	матового (70% объема куска матового цвета и 30% объема куска			
		3 сорт				
			прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, объемные внутренние			
			грязевые включения и объемные поверхностные наслоения			
		органического и неорганического происхождения (свыше 30% от				
		объема куска), глубоко проникающие поверхностные и внутренние				
			трещины (свыше 30% от объема куска), многочисленные глубокие			
			раковины, куски янтаря рыхлой структуры, куски янтаря с внешней и			
			внутренней сахаристостью, куски янтаря, состоящие из двух			
			плоскостей.			
101	9911300 ПМ	Янтарь	Янтарь представляет собой монолитные плоские куски	5	85 014,00	4 250,70
		поделочный	неопределенной формы, частично или полностью покрытые			
		плоский	окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от матового до частично-			
		матовый 5-10 гр.	матового (70% объема куска матового цвета и 30% объема куска			
		2	maroboro (7070 dobema kycka maroboro ubera n 3070 dobema kycka j			
		3 сорт	`			
		3 сорт	прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, объемные внутренние			
		3 сорт	прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, объемные внутренние грязевые включения и объемные поверхностные наслоения			
		3 сорт	прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, объемные внутренние грязевые включения и объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от			
		3 сорт	прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, объемные внутренние грязевые включения и объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), глубоко проникающие поверхностные и внутренние			
		3 сорт	прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, объемные внутренние грязевые включения и объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины (свыше 30% от объема куска), многочисленные глубокие			
		3 сорт	прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, объемные внутренние грязевые включения и объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины (свыше 30% от объема куска), многочисленные глубокие раковины, куски янтаря рыхлой структуры, куски янтаря с внешней и			
		3 сорт	прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, объемные внутренние грязевые включения и объемные поверхностные наслоения органического и неорганического происхождения (свыше 30% от объема куска), глубоко проникающие поверхностные и внутренние трещины (свыше 30% от объема куска), многочисленные глубокие			

102	9911300 ПМ	Янтарь	Янтарь представляет собой монолитные плоские куски	5	85 014,00	4 250,70
102)	поделочный	неопределенной формы, частично или полностью покрытые	3	05 017,00	7 230,70
		плоский	окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от матового до частично-			
		матовый 5-10 гр.	матового (70% объема куска матового цвета и 30% объема куска			
		3 сорт	прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, объемные внутренние			
			грязевые включения и объемные поверхностные наслоения			
			органического и неорганического происхождения (свыше 30% от			
			объема куска), глубоко проникающие поверхностные и внутренние			
			трещины (свыше 30% от объема куска), многочисленные глубокие			
			раковины, куски янтаря рыхлой структуры, куски янтаря с внешней и			
			внутренней сахаристостью, куски янтаря, состоящие из двух			
100	2011200 === 1	_	плоскостей.		27.01.1.00	
103	9911300 ПМ	Янтарь	Янтарь представляет собой монолитные плоские куски	5	85 014,00	4 250,70
		поделочный плоский	неопределенной формы, частично или полностью покрытые			
		матовый 5-10 гр.	окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от матового до частично-			
		3 сорт	матового (70% объема куска матового цвета и 30% объема куска			
		o copi	прозрачного цвета). Допускаются: сколы куска, объемные внутренние			
			грязевые включения и объемные поверхностные наслоения			
			органического и неорганического происхождения (свыше 30% от			
			объема куска), глубоко проникающие поверхностные и внутренние			
			трещины (свыше 30% от объема куска), многочисленные глубокие			
			раковины, куски янтаря рыхлой структуры, куски янтаря с внешней и			
			внутренней сахаристостью, куски янтаря, состоящие из двух			
			плоскостей.			

104	9911300 ПП	Янтарь	Янтарь представляет собой монолитные плоские и плоские плотные	10	117 060,00	5 853,00
		поделочный	слоистые куски неопределенной формы, частично или полностью			
		плоский	покрытые окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от прозрачного			
		прозрачный 5-10 гр. 3 сорт	до частично-матового (70% объема куска прозрачного цвета и 30%			
		тр. 3 сорт	объема куска матового цвета). Допускаются: сколы куска, локальные			
			внутренние грязевые включения и поверхностные наслоения			
			органического и неорганического происхождения (свыше 30% от			
			объема куска), единичные внутренние, множественные			
		поверхностные трещины (свыше 30% от объема куска),				
			многочисленные раковины и борозды, куски янтаря с внешней			
			сахаристостью (до 30% от объема куска), куски янтаря, состоящие из			
			двух плоскостей.			
105	9911300 ПП	Янтарь	Янтарь представляет собой монолитные плоские и плоские плотные	10	117 060,00	5 853,00
		поделочный	слоистые куски неопределенной формы, частично или полностью			
		плоский прозрачный 5-10	покрытые окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от прозрачного			
		гр. 3 сорт	до частично-матового (70% объема куска прозрачного цвета и 30%			
		rp. 5 cop1	объема куска матового цвета). Допускаются: сколы куска, локальные			
			внутренние грязевые включения и поверхностные наслоения			
			органического и неорганического происхождения (свыше 30% от			
			объема куска), единичные внутренние, множественные			I
			поверхностные трещины (свыше 30% от объема куска),			
			многочисленные раковины и борозды, куски янтаря с внешней			
			сахаристостью (до 30% от объема куска), куски янтаря, состоящие из			
		i	двух плоскостей.		I	

106	9911300 ПП	Янтарь	Янтарь представляет собой монолитные плоские и плоские плотные	20	234 120,00	11 706,00
100	99113001111	поделочный	* * *	20	254 120,00	11 /00,00
		плоский	слоистые куски неопределенной формы, частично или полностью			
		прозрачный 5-10	покрытые окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от прозрачного			
		гр. 3 сорт	до частично-матового (70% объема куска прозрачного цвета и 30%			
			объема куска матового цвета). Допускаются: сколы куска, локальные			
			внутренние грязевые включения и поверхностные наслоения			
			органического и неорганического происхождения (свыше 30% от			
			объема куска), единичные внутренние, множественные			
			поверхностные трещины (свыше 30% от объема куска),			
			многочисленные раковины и борозды, куски янтаря с внешней			
		сахаристостью (до 30% от объема куска), куски янтаря, состоящие из				
			двух плоскостей.			
107	9911400 КП	Янтарь поделочный	Янтарь представляет собой рыхлые компактные (объемные) и	5	51 162,00	2 558,10
			слоистые (объемные) куски неопределенной формы, частично или			
		компактный	полностью покрытые окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от			
		прозрачный 5-10 гр. 4 сорт	прозрачного до частично-матового (более 50% объема куска			
		тр. 4 сорт	прозрачного цвета и менее 50% объема куска матового цвета).			
			Допускаются: сколы куска, объемные локальные и множественные			
			рассредоточенные внутренние грязевые включения, а также объемные			
			поверхностные наслоения органического и неорганического			
			происхождения (свыше 30% от объема куска), множественные			
			сквозные, глубоко проникающие внутренние трещины,			
			множественные поверхностные трещины, многочисленные раковины			
l			и борозды, куски слоистого янтаря рыхлой и трещиноватой структуры			
l			(рыжий цвет кусков, куски с четко выраженными тонкими слоями),			
			куски янтаря с внешней и внутренней сахаристостью (свыше 30% от			
			объема куска), объемные куски янтаря, состоящие из двух плоскостей.			
			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			

108	9911400 ПП	Янтарь	Янтарь представляет собой рыхлые плоские и плоские слоистые куски	5	35 646,00	1 782,30
		поделочный	неопределенной формы, частично или полностью покрытые		ŕ	,
		плоский	окисленной корочкой. Цвет кусков янтаря - от прозрачного до			
		прозрачный 5-10	частично-матового (70% объема куска прозрачного цвета и 30%			
		гр. 4 сорт	объема куска матового цвета). Допускаются: сколы куска, объемные			
			локальные и множественные рассредоточенные внутренние грязевые			
			включения, а также объемные поверхностные наслоения			
			органического и неорганического происхождения (свыше 30% от			
			объема куска), множественные сквозные, глубоко проникающие			
			внутренние трещины, множественные поверхностные трещины,			
			многочисленные раковины и борозды, куски слоистого янтаря рыхлой			
			и трещиноватой структуры (рыжий цвет кусков, куски с четко			
			выраженными тонкими слоями), куски янтаря с внешней и внутренней			
		сахаристостью (свыше 30% от объема куска), куски янтаря, состоящие				
			из двух плоскостей, сложной геометрической формы.			
109	9911416	Янтарь	Янтарь поделочный, сортированный, представляет собой монолитные	10	195 300,00	9 765,00
		поделочный	и слоистые, компактные (объемные) и плоские куски неопределенной			
		(сортированный)	формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой.			
		2-5 гр.	Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных			
			природному янтарю. Допускаются: поверхностные наслоения и			
			внутренние включения органического и неорганического			
			происхождения (не более 50% от объема куска), поверхностные и			
			глубоко проникающие внутренние трещины, раковины, толстая корка,			
			поверхностная сахаристость, куски янтаря, состоящие из двух			
			плоскостей.			

110	9911416	Янтарь	Янтарь поделочный, сортированный, представляет собой монолитные	10	195 300,00	9 765,00
		поделочный	и слоистые, компактные (объемные) и плоские куски неопределенной			
		(сортированный) 2-5 гр.	формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой.			
		2-3 1 p.	Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных			
			природному янтарю. Допускаются: поверхностные наслоения и			
			внутренние включения органического и неорганического			
			происхождения (не более 50% от объема куска), поверхностные и			
			глубоко проникающие внутренние трещины, раковины, толстая корка,			
			поверхностная сахаристость, куски янтаря, состоящие из двух			
			плоскостей.			
111	9911416	16 Янтарь поделочный (сортированный) 2-5 гр.	Янтарь поделочный, сортированный, представляет собой монолитные	10	195 300,00	9 765,00
			и слоистые, компактные (объемные) и плоские куски неопределенной	1		I
			формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой.			
			Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных			
			природному янтарю. Допускаются: поверхностные наслоения и			
			внутренние включения органического и неорганического			
			происхождения (не более 50% от объема куска), поверхностные и			
			глубоко проникающие внутренние трещины, раковины, толстая корка,			
			поверхностная сахаристость, куски янтаря, состоящие из двух			
			плоскостей.			
112	9911416	Янтарь	Янтарь поделочный, сортированный, представляет собой монолитные	10	195 300,00	9 765,00
		поделочный	и слоистые, компактные (объемные) и плоские куски неопределенной			
		(сортированный)	формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой.			
		2-5 гр.	Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных			
			природному янтарю. Допускаются: поверхностные наслоения и			
			внутренние включения органического и неорганического			
			происхождения (не более 50% от объема куска), поверхностные и			
			глубоко проникающие внутренние трещины, раковины, толстая корка,			
			поверхностная сахаристость, куски янтаря, состоящие из двух			
			плоскостей.			

113	9911416	Янтарь	Янтарь поделочный, сортированный, представляет собой монолитные	20	390 600,00	19 530,00
110	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	поделочный	и слоистые, компактные (объемные) и плоские куски неопределенной		2,000,00	1, 220,00
		(сортированный)	формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой.			
		2-5 гр.	Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных			
			природному янтарю. Допускаются: поверхностные наслоения и			
			внутренние включения органического и неорганического			
			происхождения (не более 50% от объема куска), поверхностные и			
			глубоко проникающие внутренние трещины, раковины, толстая корка,			
			поверхностная сахаристость, куски янтаря, состоящие из двух			
			плоскостей.			
114	9911416	Янтарь	Янтарь поделочный, сортированный, представляет собой монолитные	20	390 600,00	19 530,00
		поделочный (сортированный)	и слоистые, компактные (объемные) и плоские куски неопределенной		,	,
			формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой.			
		2-5 гр.	Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных			
			природному янтарю. Допускаются: поверхностные наслоения и			
			внутренние включения органического и неорганического			
			происхождения (не более 50% от объема куска), поверхностные и			
			глубоко проникающие внутренние трещины, раковины, толстая корка,			
			поверхностная сахаристость, куски янтаря, состоящие из двух			
			плоскостей.			
115	9911416	Янтарь	Янтарь поделочный, сортированный, представляет собой монолитные	20	390 600,00	19 530,00
		поделочный	и слоистые, компактные (объемные) и плоские куски неопределенной			
		(сортированный)	формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой.			
		2-5 гр.	Куски янтаря могут быть всех цветов и оттенков, свойственных			
			природному янтарю. Допускаются: поверхностные наслоения и			
			внутренние включения органического и неорганического			
			происхождения (не более 50% от объема куска), поверхностные и			
			глубоко проникающие внутренние трещины, раковины, толстая корка,			
			поверхностная сахаристость, куски янтаря, состоящие из двух			
			плоскостей.			

		Куски янтаря неопределенной формы, частично или полностью	10	212 316,00	10 615,80
	сортировки фр.	покрытые окисленной корочкой, всех цветов и оттенков,			
	+16 мм	свойственных природному янтарю. Допускаются: куски янтаря,			
		содержащие в неограниченном количестве включения органического			
		и неорганического происхождения, с внутренними и поверхностными			
		трещинами, раковинами, куски слоистой, трещиноватой структуры.			
		Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой –			
		не более 10%, наличие древесной щепы и других включений – не более			
		1%, песчано-глинистых материалов – не более 0,3% от общей массы			
		янтаря. Содержание в общей массе заявленной фракции янтаря кусков			
	янтаря меньшей фракции – не более 10%.				
9922416	Янтарь ситовой	Куски янтаря неопределенной формы, частично или полностью	10	212 316,00	10 615,80
	сортировки фр. +16 мм	покрытые окисленной корочкой, всех цветов и оттенков,			
		свойственных природному янтарю. Допускаются: куски янтаря,			
		содержащие в неограниченном количестве включения органического			
		и неорганического происхождения, с внутренними и поверхностными			
		трещинами, раковинами, куски слоистой, трещиноватой структуры.			
		Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой –			
		не более 10%, наличие древесной щепы и других включений – не более			
		1%, песчано-глинистых материалов – не более 0,3% от общей массы			
		янтаря. Содержание в общей массе заявленной фракции янтаря кусков			
		янтаря меньшей фракции – не более 10%.			
9922416	Янтарь ситовой	Куски янтаря неопределенной формы, частично или полностью	10	212 316,00	10 615,80
		покрытые окисленной корочкой, всех цветов и оттенков,			
	+16 мм	свойственных природному янтарю. Допускаются: куски янтаря,			
		содержащие в неограниченном количестве включения органического			
		и неорганического происхождения, с внутренними и поверхностными			
		трещинами, раковинами, куски слоистой, трещиноватой структуры.			
		Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой –			
		не более 10%, наличие древесной щепы и других включений – не более			
		1%, песчано-глинистых материалов – не более 0,3% от общей массы			
		янтаря. Содержание в общей массе заявленной фракции янтаря кусков			
		янтаря меньшей фракции – не более 10%.			
		сортировки фр. +16 мм	и неорганического происхождения, с внутренними и поверхностными трещинами, раковинами, куски слоистой, трещиноватой структуры Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой — не более 10%, наличие древесной щепы и других включений — не более 1%, песчано-глинистых материалов — не более 0,3% от общей массы янтаря меньшей фракции — не более 10%. Янтарь ситовой сортировки фр. +16 мм Куски янтаря неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой, всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: куски янтаря, содержащие в неограниченном количестве включения органического и неорганического происхождения, с внутренними и поверхностными трещинами, раковинами, куски слоистой, трещиноватой структуры. Содержание в общей массе заявленной фракции янтаря кусков янтаря. Содержание в общей массе заявленной фракции янтаря кусков янтаря меньшей фракции — не более 10%. Куски янтаря неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой, всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: куски янтаря, содержащие в неограниченном количестве включения органического и неорганического происхождения, с внутренними и поверхностными трещинами, раковинами, куски слоистой, трещиноватой структуры. Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структуры. Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структуры — не более 10%, наличие древесной щепы и других включений — не более 1%, песчано-глинитстых материалов — не более 0,3% от общей массы янтаря кусочков с пенистой, структурой — не более 10%, наличие древесной щепы и других включений — не более 1%, песчано-глинитстых материалов — не более 0,3% от общей массы янтаря кусочков с пенистой, структурой — не более 10%, наличие древесной щепы и других включений — не более 1%, песчано-глинитстых материалов — не более 0,3% от общей массы янтаря кусочков с пенистой, структурой — не более 10%, наличие древесной щепы и других включений — не более 1%, песчано-глинитстых материалов — не боле	и неорганического происхождения, с внутренними и поверхностными трещинами, раковинами, куски слоистой, трещиноватой структуры. Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой – не более 10%, наличие древесной щепы и других включений – не более 11%, песчано-глинистых материалов – не более 0,3% от общей массы янтаря. Содержание в общей массе заявленной фракции янтаря кусков янтаря меньшей фракции – не более 10%. Янтарь ситовой сортировки фр. +16 мм Ууски янтаря неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой, всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: куски янтаря, содержащие в неограниченном количестве включения органического и неорганического происхождения, с внутренними и поверхностными трещинами, раковинами, куски слоистой, трещиноватой структуры. Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой – не более 10%, песчано-глинистых материалов – не более 0,3% от общей массы янтаря меньшей фракции – не более 10%. Янтарь ситовой сортировки фр. +16 мм Янтарь ситовой сортировки фр. +16 мм Янтарь ситовой сортировки фр. +16 мм Куски янтаря неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой, всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: куски янтаря содержащие в неограниченном количестве включения органического и неорганического происхождения, с внутренними и поверхностными трещинами, раковинами, куски слоистой, трещиноватой структуры. Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой – не более 10%, наличие древесной щепы и других включений — не более 1%, песчано-глинистых материалов — не более 0,3% от общей массы янтаря. Содержание в общей массе заявленной фракции янтаря кусков	и неорганического происхождения, с внутренними и поверхностными трещинами, раковинами, куски слоистой, трещиноватой структуры. Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой – не более 10%, нашчие древесной щепы и других включений – не более 1%, песчано-глинистых материалов – не более 0,3% от общей массы янтаря. Содержание в общей массе заявленной фракции янтаря кусков янтаря меньшей фракции – не более 10%. Куски янтаря неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой, всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: куски янтаря, содержащие в неограниченном количестве включения органического и неорганического происхождения, с внутренними и поверхностными трещинами, раковинами, куски слоистой, трещиноватой структуры. Содержание в общей массе знятаря кусочков с пенистой, структурой – не более 10%, наличие древесной щепы и других включений – не более 1%, песчано-тлинистых материалов – не более 0,3% от общей массы янтаря кусков янтаря меньшей фракции – не более 10%. Янтарь ситовой сортировки фр. +16 мм Янтарь ситовой сортировки фр. +16 мм Янтарь ситовой сортировки фр. +16 мм Решинами, раковинами, куски слоистой, трещиноватой структуры. Содержание в общей массе заявленной фракции янтаря кусков янтаря содержащие в неограниченном количестве включения органического и неорганического происхождения, с внутренними и поверхностными трещинами, раковинами, куски слоистой, трещиноватой структуры. Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структуры. Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой – не более 10%, наличие древесной щепы и других включений – не более 1%, песчано-тлинистых материалов – не более 0,0% от общей массы янтаря кусочков с пенистой, структурой – не более 10%, влачиниеть в общей массе заявленной фракции янтаря кусков янтаря кусков общей массы янтара кусочков с пенистой, структурой – не более 10%, наличие древесной щепы и других включений – не более 1%, песчано-тлинистых материалов – не более 0,0% от общей массы

119	9922416	Янтарь ситовой сортировки фр.	Куски янтаря неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой, всех цветов и оттенков,	10	212 316,00	10 615,80
		+16 мм	свойственных природному янтарю. Допускаются: куски янтаря,			
			содержащие в неограниченном количестве включения органического			
			и неорганического происхождения, с внутренними и поверхностными			
			трещинами, раковинами, куски слоистой, трещиноватой структуры.			
			Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой –			
			не более 10%, наличие древесной щепы и других включений – не более			
			1%, песчано-глинистых материалов – не более 0,3% от общей массы			
			янтаря. Содержание в общей массе заявленной фракции янтаря кусков			
			янтаря меньшей фракции – не более 10%.			
120	9922416	Янтарь ситовой	Куски янтаря неопределенной формы, частично или полностью	15	318 474,00	15 923,70
	сортиров +16 мм	сортировки фр.	покрытые окисленной корочкой, всех цветов и оттенков,			
		+16 мм	свойственных природному янтарю. Допускаются: куски янтаря,			
			содержащие в неограниченном количестве включения органического			
			и неорганического происхождения, с внутренними и поверхностными			
			трещинами, раковинами, куски слоистой, трещиноватой структуры.			
			Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой –			
			не более 10%, наличие древесной щепы и других включений – не более			
			1%, песчано-глинистых материалов – не более 0,3% от общей массы			
			янтаря. Содержание в общей массе заявленной фракции янтаря кусков			
			янтаря меньшей фракции – не более 10%.			
121	9922416	Янтарь ситовой	Куски янтаря неопределенной формы, частично или полностью	15	318 474,00	15 923,70
		сортировки фр.	покрытые окисленной корочкой, всех цветов и оттенков,			
		+16 мм	свойственных природному янтарю. Допускаются: куски янтаря,			
			содержащие в неограниченном количестве включения органического			
			и неорганического происхождения, с внутренними и поверхностными			
			трещинами, раковинами, куски слоистой, трещиноватой структуры.			
			Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой –			
			не более 10%, наличие древесной щепы и других включений – не более			
			1%, песчано-глинистых материалов – не более 0,3% от общей массы			
			янтаря. Содержание в общей массе заявленной фракции янтаря кусков			
			янтаря меньшей фракции – не более 10%.			

122	9922416	Янтарь ситовой	Куски янтаря неопределенной формы, частично или полностью	15	318 474,00	15 923,70
		сортировки фр.	покрытые окисленной корочкой, всех цветов и оттенков,			
		+16 мм	свойственных природному янтарю. Допускаются: куски янтаря,			
			содержащие в неограниченном количестве включения органического			
			и неорганического происхождения, с внутренними и поверхностными			
			трещинами, раковинами, куски слоистой, трещиноватой структуры.			
			Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой –			
			не более 10%, наличие древесной щепы и других включений – не более			
			1%, песчано-глинистых материалов – не более 0,3% от общей массы			
			янтаря. Содержание в общей массе заявленной фракции янтаря кусков			
			янтаря меньшей фракции – не более 10%.			
123	9922416	Янтарь ситовой	Куски янтаря неопределенной формы, частично или полностью	15	318 474,00	15 923,70
		сортировки фр. +16 мм	покрытые окисленной корочкой, всех цветов и оттенков,			
			свойственных природному янтарю. Допускаются: куски янтаря,			
			содержащие в неограниченном количестве включения органического			
			и неорганического происхождения, с внутренними и поверхностными			
			трещинами, раковинами, куски слоистой, трещиноватой структуры.			
			Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой –			
			не более 10%, наличие древесной щепы и других включений – не более			
			1%, песчано-глинистых материалов – не более 0,3% от общей массы			
			янтаря. Содержание в общей массе заявленной фракции янтаря кусков			
			янтаря меньшей фракции – не более 10%.			
124	9922414	Янтарь ситовой	Куски янтаря неопределенной формы, частично или полностью	15	160 650,00	8 032,50
		сортировки фр. +14 мм	покрытые окисленной корочкой, всех цветов и оттенков,			
		+14 MM	свойственных природному янтарю. Допускаются: куски янтаря,			
			содержащие в неограниченном количестве включения органического			
			и неорганического происхождения, с внутренними и поверхностными			
			трещинами, раковинами, куски слоистой, трещиноватой структуры.			
			Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой –			
			не более 10%, наличие древесной щепы и других включений – не более			
			1%, песчано-глинистых материалов – не более 0,3% от общей массы			
			янтаря. Содержание в общей массе заявленной фракции янтаря кусков			
			янтаря меньшей фракции – не более 10%.			

125	9922414	Янтарь ситовой сортировки фр. +14 мм	Куски янтаря неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой, всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: куски янтаря, содержащие в неограниченном количестве включения органического и неорганического происхождения, с внутренними и поверхностными трещинами, раковинами, куски слоистой, трещиноватой структуры.	15	160 650,00	8 032,50
			Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой — не более 10%, наличие древесной щепы и других включений — не более 1%, песчано-глинистых материалов — не более 0,3% от общей массы янтаря. Содержание в общей массе заявленной фракции янтаря кусков янтаря меньшей фракции — не более 10%.			
126	9922414	Янтарь ситовой сортировки фр. +14 мм	Куски янтаря неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой, всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: куски янтаря, содержащие в неограниченном количестве включения органического и неорганического происхождения, с внутренними и поверхностными трещинами, раковинами, куски слоистой, трещиноватой структуры. Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой — не более 10%, наличие древесной щепы и других включений — не более 1%, песчано-глинистых материалов — не более 0,3% от общей массы янтаря. Содержание в общей массе заявленной фракции янтаря кусков янтаря меньшей фракции — не более 10%.	20	214 200,00	10 710,00
127	9922414	Янтарь ситовой сортировки фр. +14 мм	Куски янтаря неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой, всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: куски янтаря, содержащие в неограниченном количестве включения органического и неорганического происхождения, с внутренними и поверхностными трещинами, раковинами, куски слоистой, трещиноватой структуры. Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой — не более 10%, наличие древесной щепы и других включений — не более 1%, песчано-глинистых материалов — не более 0,3% от общей массы янтаря. Содержание в общей массе заявленной фракции янтаря кусков янтаря меньшей фракции — не более 10%.	25	267 750,00	13 387,50

128	9922414	Янтарь ситовой	Куски янтаря неопределенной формы, частично или полностью	25	267 750,00	13 387,50
		сортировки фр.	покрытые окисленной корочкой, всех цветов и оттенков,			
		+14 mm	свойственных природному янтарю. Допускаются: куски янтаря,			
			содержащие в неограниченном количестве включения органического			
			и неорганического происхождения, с внутренними и поверхностными			
			трещинами, раковинами, куски слоистой, трещиноватой структуры.			
			Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой –			
			не более 10%, наличие древесной щепы и других включений – не более			
			1%, песчано-глинистых материалов – не более 0,3% от общей массы			
			янтаря. Содержание в общей массе заявленной фракции янтаря кусков			
			янтаря меньшей фракции – не более 10%.			
129	co	Янтарь ситовой	Куски янтаря неопределенной формы, частично или полностью	25	133 890,00	6 694,50
		сортировки фр.	покрытые окисленной корочкой, всех цветов и оттенков,			
		+11,5 мм	свойственных природному янтарю. Допускаются: куски янтаря,			
			содержащие в неограниченном количестве включения органического			
			и неорганического происхождения, с внутренними и поверхностными			
			трещинами, раковинами, куски слоистой, трещиноватой структуры.			
			Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой –			
			не более 10%, наличие древесной щепы и других включений – не более			
			1%, песчано-глинистых материалов – не более 0,3% от общей массы			
			янтаря. Содержание в общей массе заявленной фракции янтаря кусков			
			янтаря меньшей фракции – не более 10%.			
130	9922411	Янтарь ситовой	Куски янтаря неопределенной формы, частично или полностью	25	133 890,00	6 694,50
		сортировки фр.	покрытые окисленной корочкой, всех цветов и оттенков,			
		+11,5 мм	свойственных природному янтарю. Допускаются: куски янтаря,			
			содержащие в неограниченном количестве включения органического			
			и неорганического происхождения, с внутренними и поверхностными			
			трещинами, раковинами, куски слоистой, трещиноватой структуры.			
			Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой –			
			не более 10%, наличие древесной щепы и других включений – не более			
			1%, песчано-глинистых материалов – не более 0,3% от общей массы			
			янтаря. Содержание в общей массе заявленной фракции янтаря кусков			
			янтаря меньшей фракции – не более 10%.			

131	9922411	Янтарь ситовой сортировки фр.	Куски янтаря неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой, всех цветов и оттенков,	50	267 780,00	13 389,00
		+11,5 мм	свойственных природному янтарю. Допускаются: куски янтаря,			
			содержащие в неограниченном количестве включения органического			
			и неорганического происхождения, с внутренними и поверхностными			
			трещинами, раковинами, куски слоистой, трещиноватой структуры.			
			Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой –			
			не более 10%, наличие древесной щепы и других включений – не более			
			1%, песчано-глинистых материалов – не более 0,3% от общей массы			
			янтаря. Содержание в общей массе заявленной фракции янтаря кусков			
			янтаря меньшей фракции – не более 10%.			
132	9922411	Янтарь ситовой	Куски янтаря неопределенной формы, частично или полностью	50	267 780,00	13 389,00
	1 1	сортировки фр.	покрытые окисленной корочкой, всех цветов и оттенков,			
		+11,5 мм	свойственных природному янтарю. Допускаются: куски янтаря,			
			содержащие в неограниченном количестве включения органического			i
			и неорганического происхождения, с внутренними и поверхностными			
			трещинами, раковинами, куски слоистой, трещиноватой структуры.			
			Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой –			
			не более 10%, наличие древесной щепы и других включений – не более			
			1%, песчано-глинистых материалов – не более 0,3% от общей массы			
			янтаря. Содержание в общей массе заявленной фракции янтаря кусков			
			янтаря меньшей фракции – не более 10%.			
133	9922411	Янтарь ситовой	Куски янтаря неопределенной формы, частично или полностью	50	267 780,00	13 389,00
		сортировки фр.	покрытые окисленной корочкой, всех цветов и оттенков,			
		+11,5 мм	свойственных природному янтарю. Допускаются: куски янтаря,			
			содержащие в неограниченном количестве включения органического			
			и неорганического происхождения, с внутренними и поверхностными			
			трещинами, раковинами, куски слоистой, трещиноватой структуры.			
			Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой –			
			не более 10%, наличие древесной щепы и других включений – не более			
			1%, песчано-глинистых материалов – не более 0,3% от общей массы			
			янтаря. Содержание в общей массе заявленной фракции янтаря кусков			
			янтаря меньшей фракции – не более 10%.			

134	9922411	Янтарь ситовой сортировки фр.	Куски янтаря неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой, всех цветов и оттенков,	100	535 560,00	26 778,00
		+11,5 мм	свойственных природному янтарю. Допускаются: куски янтаря,			
			содержащие в неограниченном количестве включения органического			
			и неорганического происхождения, с внутренними и поверхностными			
			трещинами, раковинами, куски слоистой, трещиноватой структуры.			
			Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой –			
			не более 10%, наличие древесной щепы и других включений – не более			
			1%, песчано-глинистых материалов – не более 0,3% от общей массы			
			янтаря. Содержание в общей массе заявленной фракции янтаря кусков			
			янтаря меньшей фракции – не более 10%.			
135	9922411	Янтарь ситовой	Куски янтаря неопределенной формы, частично или полностью	100	535 560,00	26 778,00
		сортировки фр.	покрытые окисленной корочкой, всех цветов и оттенков,			
		+11,5 мм	свойственных природному янтарю. Допускаются: куски янтаря,			
			содержащие в неограниченном количестве включения органического			
			и неорганического происхождения, с внутренними и поверхностными			
			трещинами, раковинами, куски слоистой, трещиноватой структуры.			
			Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой –			
			не более 10%, наличие древесной щепы и других включений – не более			
			1%, песчано-глинистых материалов – не более 0,3% от общей массы			
			янтаря. Содержание в общей массе заявленной фракции янтаря кусков			
			янтаря меньшей фракции – не более 10%.			
136	9922411	Янтарь ситовой	Куски янтаря неопределенной формы, частично или полностью	100	535 560,00	26 778,00
		сортировки фр.	покрытые окисленной корочкой, всех цветов и оттенков,			
		+11,5 мм	свойственных природному янтарю. Допускаются: куски янтаря,			
			содержащие в неограниченном количестве включения органического			
			и неорганического происхождения, с внутренними и поверхностными			
			трещинами, раковинами, куски слоистой, трещиноватой структуры.			
			Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой –			
			не более 10%, наличие древесной щепы и других включений – не более			
			1%, песчано-глинистых материалов – не более 0,3% от общей массы			
			янтаря. Содержание в общей массе заявленной фракции янтаря кусков			
			янтаря меньшей фракции – не более 10%.			

137	9922407	Янтарь ситовой	Куски янтаря неопределенной формы, частично или полностью	25	78 750,00	3 937,50
		сортировки фр.	покрытые окисленной корочкой, всех цветов и оттенков,		,	· ,
		+8-11,5 мм	свойственных природному янтарю. Допускаются: куски янтаря,			
			содержащие в неограниченном количестве включения органического			
			и неорганического происхождения, с внутренними и поверхностными			
			трещинами, раковинами, куски слоистой, трещиноватой структуры.			
			Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой –			
			не более 10%, наличие древесной щепы и других включений – не более			
			1%, песчано-глинистых материалов – не более 0,3% от общей массы			
			янтаря. Содержание в общей массе заявленной фракции янтаря кусков			
			янтаря меньшей фракции – не более 10%.			
138 99	9922407 Янтарь ситовой сортировки фр.	Янтарь ситовой	Куски янтаря неопределенной формы, частично или полностью	25	78 750,00	3 937,50
		покрытые окисленной корочкой, всех цветов и оттенков,				
		+8-11,5 мм	свойственных природному янтарю. Допускаются: куски янтаря,			
			содержащие в неограниченном количестве включения органического			
			и неорганического происхождения, с внутренними и поверхностными			
			трещинами, раковинами, куски слоистой, трещиноватой структуры.			
			Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой –			
			не более 10%, наличие древесной щепы и других включений – не более			
			1%, песчано-глинистых материалов – не более 0,3% от общей массы			
			янтаря. Содержание в общей массе заявленной фракции янтаря кусков			
			янтаря меньшей фракции – не более 10%.			
39	9922407	Янтарь ситовой	Куски янтаря неопределенной формы, частично или полностью	50	157 500,00	7 875,00
		сортировки фр.	покрытые окисленной корочкой, всех цветов и оттенков,			
		+8-11,5 мм	свойственных природному янтарю. Допускаются: куски янтаря,			
			содержащие в неограниченном количестве включения органического			
			и неорганического происхождения, с внутренними и поверхностными			
			трещинами, раковинами, куски слоистой, трещиноватой структуры.			
			Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой –			
			не более 10%, наличие древесной щепы и других включений – не более			
			1%, песчано-глинистых материалов – не более 0,3% от общей массы			
			янтаря. Содержание в общей массе заявленной фракции янтаря кусков			
			янтаря меньшей фракции – не более 10%.			

140	9922407	Янтарь ситовой сортировки фр. +8-11,5 мм	Куски янтаря неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой, всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: куски янтаря, содержащие в неограниченном количестве включения органического и неорганического происхождения, с внутренними и поверхностными трещинами, раковинами, куски слоистой, трещиноватой структуры. Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой — не более 10%, наличие древесной щепы и других включений — не более 1%, песчано-глинистых материалов — не более 0,3% от общей массы янтаря. Содержание в общей массе заявленной фракции янтаря кусков янтаря меньшей фракции — не более 10%.	50	157 500,00	7 875,00
141	9922407	Янтарь ситовой сортировки фр. +8-11,5 мм	Куски янтаря неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой, всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: куски янтаря, содержащие в неограниченном количестве включения органического и неорганического происхождения, с внутренними и поверхностными трещинами, раковинами, куски слоистой, трещиноватой структуры. Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой — не более 10%, наличие древесной щепы и других включений — не более 1%, песчано-глинистых материалов — не более 0,3% от общей массы янтаря. Содержание в общей массе заявленной фракции янтаря кусков янтаря меньшей фракции — не более 10%.	50	157 500,00	7 875,00
142	9922407	Янтарь ситовой сортировки фр. +8-11,5 мм	Куски янтаря неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой, всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: куски янтаря, содержащие в неограниченном количестве включения органического и неорганического происхождения, с внутренними и поверхностными трещинами, раковинами, куски слоистой, трещиноватой структуры. Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой — не более 10%, наличие древесной щепы и других включений — не более 1%, песчано-глинистых материалов — не более 0,3% от общей массы янтаря. Содержание в общей массе заявленной фракции янтаря кусков янтаря меньшей фракции — не более 10%.	100	315 000,00	15 750,00

143	9922404	Янтарь ситовой сортировки фр. +4-8 мм	Куски янтаря неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой, всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: куски янтаря, содержащие в неограниченном количестве включения органического и неорганического происхождения, с внутренними и поверхностными трещинами, раковинами, куски слоистой, трещиноватой структуры. Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой — не более 10%, наличие древесной щепы и других включений — не более	100	107 160,00	5 358,00
			1%, песчано-глинистых материалов — не более 0,3% от общей массы янтаря. Содержание в общей массе заявленной фракции янтаря кусков янтаря меньшей фракции — не более 10%.			
144	9922404	Янтарь ситовой сортировки фр. +4-8 мм	Куски янтаря неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой, всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: куски янтаря, содержащие в неограниченном количестве включения органического и неорганического происхождения, с внутренними и поверхностными трещинами, раковинами, куски слоистой, трещиноватой структуры. Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой — не более 10%, наличие древесной щепы и других включений — не более 1%, песчано-глинистых материалов — не более 0,3% от общей массы янтаря. Содержание в общей массе заявленной фракции янтаря кусков янтаря меньшей фракции — не более 10%.	100	107 160,00	5 358,00
145	9922404	Янтарь ситовой сортировки фр. +4-8 мм	Куски янтаря неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой, всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: куски янтаря, содержащие в неограниченном количестве включения органического и неорганического происхождения, с внутренними и поверхностными трещинами, раковинами, куски слоистой, трещиноватой структуры. Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой — не более 10%, наличие древесной щепы и других включений — не более 1%, песчано-глинистых материалов — не более 0,3% от общей массы янтаря. Содержание в общей массе заявленной фракции янтаря кусков янтаря меньшей фракции — не более 10%.	150	160 740,00	8 037,00

146	9922404	Янтарь ситовой сортировки фр. +4-8 мм	Куски янтаря неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой, всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: куски янтаря, содержащие в неограниченном количестве включения органического и неорганического происхождения, с внутренними и поверхностными трещинами, раковинами, куски слоистой, трещиноватой структуры. Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой — не более 10%, наличие древесной щепы и других включений — не более 1%, песчано-глинистых материалов — не более 0,3% от общей массы	150	160 740,00	8 037,00
			янтаря. Содержание в общей массе заявленной фракции янтаря кусков			
			янтаря меньшей фракции – не более 10%.			
147	9922404	Янтарь ситовой сортировки фр. +4-8 мм	Куски янтаря неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой, всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: куски янтаря, содержащие в неограниченном количестве включения органического и неорганического происхождения, с внутренними и поверхностными трещинами, раковинами, куски слоистой, трещиноватой структуры. Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой — не более 10%, наличие древесной щепы и других включений — не более 1%, песчано-глинистых материалов — не более 0,3% от общей массы янтаря. Содержание в общей массе заявленной фракции янтаря кусков янтаря меньшей фракции — не более 10%.	150	160 740,00	8 037,00
148	9922404	Янтарь ситовой сортировки фр. +4-8 мм	Куски янтаря неопределенной формы, частично или полностью покрытые окисленной корочкой, всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю. Допускаются: куски янтаря, содержащие в неограниченном количестве включения органического и неорганического происхождения, с внутренними и поверхностными трещинами, раковинами, куски слоистой, трещиноватой структуры. Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой — не более 10%, наличие древесной щепы и других включений — не более 1%, песчано-глинистых материалов — не более 0,3% от общей массы янтаря. Содержание в общей массе заявленной фракции янтаря кусков янтаря меньшей фракции — не более 10%.	150	160 740,00	8 037,00

149	9922404	Янтарь ситовой	Куски янтаря неопределенной формы, частично или полностью	200	214 320,00	10 716,00
		сортировки фр.	покрытые окисленной корочкой, всех цветов и оттенков,			
		+4-8 мм	свойственных природному янтарю. Допускаются: куски янтаря,			
			содержащие в неограниченном количестве включения органического			
			и неорганического происхождения, с внутренними и поверхностными			
			трещинами, раковинами, куски слоистой, трещиноватой структуры.			
			Содержание в общей массе янтаря кусочков с пенистой, структурой –			
			не более 10%, наличие древесной щепы и других включений – не более			
			1%, песчано-глинистых материалов – не более 0,3% от общей массы			
			янтаря. Содержание в общей массе заявленной фракции янтаря кусков			
			янтаря меньшей фракции – не более 10%.			
150 99	9932410	10 Янтарь лак черный 100-200 гр.	Янтарь представляет собой куски неопределенной формы, частично	2	52 368,00	2 618,40
			или полностью покрытые окисленной корочкой. Куски янтаря могут			
			быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю.			
			Допускаются свыше 50% от объема куска: глубоко проникающие			
			поверхностные и внутренние трещины, глубокие и многочисленные			
			раковины, объемные поверхностные наслоения органического и			
			неорганического происхождения и внутренние грязевые включения в			
			неограниченном количестве, сахаристость кусков, куски янтаря			
			рыхлой слоистой, пенистой, ноздреватой, меловой структуры.			
151	9932405	Янтарь лак	Янтарь представляет собой куски неопределенной формы, частично	5	61 098,00	3 054,90
		черный 50-100	или полностью покрытые окисленной корочкой. Куски янтаря могут			
		гр.	быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю.			
			Допускаются свыше 50% от объема куска: глубоко проникающие			
			поверхностные и внутренние трещины, глубокие и многочисленные			
			раковины, объемные поверхностные наслоения органического и			
			неорганического происхождения и внутренние грязевые включения в			
			неограниченном количестве, сахаристость кусков, куски янтаря			
			рыхлой слоистой, пенистой, ноздреватой, меловой структуры.			
J						

152	9932402	Янтарь лак	Янтарь представляет собой куски неопределенной формы, частично	10	66 348,00	3 317,40
		черный 20-50 гр.	или полностью покрытые окисленной корочкой. Куски янтаря могут			, and the second
			быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю.			
			Допускаются свыше 50% от объема куска: глубоко проникающие			
			поверхностные и внутренние трещины, глубокие и многочисленные			
			раковины, объемные поверхностные наслоения органического и			
			неорганического происхождения и внутренние грязевые включения в			
			неограниченном количестве, сахаристость кусков, куски янтаря			
			рыхлой слоистой, пенистой, ноздреватой, меловой структуры.			
153	9932401	Янтарь лак черный 10-20 гр.	Янтарь представляет собой куски неопределенной формы, частично	15	60 264,00	3 013,20
			или полностью покрытые окисленной корочкой. Куски янтаря могут			
			быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю.			
			Допускаются свыше 50% от объема куска: глубоко проникающие			
			поверхностные и внутренние трещины, глубокие и многочисленные			
			раковины, объемные поверхностные наслоения органического и			
			неорганического происхождения и внутренние грязевые включения в			
			неограниченном количестве, сахаристость кусков, куски янтаря			
			рыхлой слоистой, пенистой, ноздреватой, меловой структуры.			
154	9932401	91 Янтарь лак черный 10-20 гр.	Янтарь представляет собой куски неопределенной формы, частично	15	60 264,00	3 013,20
			или полностью покрытые окисленной корочкой. Куски янтаря могут			
			быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю.			
			Допускаются свыше 50% от объема куска: глубоко проникающие			
			поверхностные и внутренние трещины, глубокие и многочисленные			
			раковины, объемные поверхностные наслоения органического и			
			неорганического происхождения и внутренние грязевые включения в			
			неограниченном количестве, сахаристость кусков, куски янтаря			
			рыхлой слоистой, пенистой, ноздреватой, меловой структуры.			

155	9932400	Янтарь лак	Янтарь представляет собой куски неопределенной формы, частично	15	49 770,00	2 488,50
	черный 5-10 гр.	•	или полностью покрытые окисленной корочкой. Куски янтаря могут			
			быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю.			
			Допускаются свыше 50% от объема куска: глубоко проникающие			
			поверхностные и внутренние трещины, глубокие и многочисленные			
			раковины, объемные поверхностные наслоения органического и			
			неорганического происхождения и внутренние грязевые включения в			
			неограниченном количестве, сахаристость кусков, куски янтаря			
		рыхлой слоистой, пенистой, ноздреватой, меловой структуры.				
156	черный 5-	Янтарь лак черный 5-10 гр.	Янтарь представляет собой куски неопределенной формы, частично	15	49 770,00	2 488,50
			или полностью покрытые окисленной корочкой. Куски янтаря могут			
			быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю.			
			Допускаются свыше 50% от объема куска: глубоко проникающие			
			поверхностные и внутренние трещины, глубокие и многочисленные			
			раковины, объемные поверхностные наслоения органического и			
			неорганического происхождения и внутренние грязевые включения в			
			неограниченном количестве, сахаристость кусков, куски янтаря			
			рыхлой слоистой, пенистой, ноздреватой, меловой структуры.			
157	9932416	Янтарь лак черный 2-5 гр.	Янтарь представляет собой куски неопределенной формы, частично	15	34 164,00	1 708,20
			или полностью покрытые окисленной корочкой. Куски янтаря могут			
			быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю.			
			Допускаются свыше 50% от объема куска: глубоко проникающие			
			поверхностные и внутренние трещины, глубокие и многочисленные			
			раковины, объемные поверхностные наслоения органического и			
			неорганического происхождения и внутренние грязевые включения в			
			неограниченном количестве, сахаристость кусков, куски янтаря рыхлой слоистой, пенистой, ноздреватой, меловой структуры.			
			рыллон споистой, пенистой, поздреватой, меловой структуры.			

158	9932416	Янтарь лак	Янтарь представляет собой куски неопределенной формы, частично	15	34 164,00	1 708,20
		черный 2-5 гр.	или полностью покрытые окисленной корочкой. Куски янтаря могут			
			быть всех цветов и оттенков, свойственных природному янтарю.			
			Допускаются свыше 50% от объема куска: глубоко проникающие			
			поверхностные и внутренние трещины, глубокие и многочисленные			
			раковины, объемные поверхностные наслоения органического и			
			неорганического происхождения и внутренние грязевые включения в			
			неограниченном количестве, сахаристость кусков, куски янтаря			
			рыхлой слоистой, пенистой, ноздреватой, меловой структуры.			

^{*} Сорт янтаря определяется наличием как одного, так и совокупностью указанных признаков. * Допускается отклонение от установленных процентов содержания янтаря не более 3% в сторону увеличения или уменьшения.